

Letos registrované odrůdy bramboru

V letošním roce byly do Státní odrůdové knihy zapsány čtyři nové odrůdy bramboru. Všechny tyto odrůdy splnily podmínky registrace podle zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě dvouletých výsledků zkoušek pro registraci. Jedná se o rané až polorané odrůdy Dominika – přímý konzum varného typu AB, Valkýra – přímý konzum varného typu BC, zpracování na lupínky a hranolky, Vysočina – přímý konzum varného typu AB a poloranou až polopozdní odrůdu Pardál – zpracování na škrob.

Desetiletá registrační doba uplynula u odrůd Elisabeth, Jitka, Marlen, Nomade, Orlando.

Sortiment odrůd ve Státní odrůdové knize ČR tvoří 135 odrůd. Jedná se o 31 odrůd velmi raných, 40 odrůd raných, 42 odrůd poloraných a 22 odrůd polopozdních až pozdních.

Dominika

Dominika je raná až poloraná odrůda udržovaná firmou Vesa Velhartice, a. s.

Hlízy jsou krátce oválné, velké, odolné proti mechanickému poškození, očka mělká, slupka žlutá, dužnina žlutá. Počáteční růst natě je středně rychlý, počet hlíz pod trsem středně vysoký.

Je odolná proti napadení virovými chorobami, méně odolná proti napadení plísní bramboru na nati a středně odolná až odolná proti napadení aktinobakte-

ké, velmi slabě až slabě moučnaté, jemné až středně hrubé struktury, nedostatky v chuti má malé, hlízy po uvaření velmi slabě až slabě tmavnou, zařazeny jsou do varného typu AB.

Dominika se vyznačuje velmi vysokým výnosem hlíz, odolností proti napadení virovými chorobami, odolností hlíz proti mechanickému poškození a velmi dobrou stolní hodnotou varného typu AB.

Valkýra

Valkýra je raná až poloraná odrůda udržovaná firmou Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., Havlíčkův Brod.

Hlízy jsou krátce oválné, středně velké, středně odolné proti mechanickému poškození, očka mělká, slupka žlutá, dužnina světle žlutá. Počáteční růst natě je středně rychlý až



V letošním roce byly do Státní odrůdové knihy zapsány čtyři nové odrůdy bramboru

Foto David Bouma

Pardál

Pardál je poloraná až polopozdní odrůda udržovaná firmou Selekta Pacov, a. s.

Hlízy jsou krátce oválné, středně velké, odolné proti mechanickému poškození, očka středně hluboká, slupka žlutá, dužnina světle žlutá. Počáteční růst natě je středně rychlý, počet hlíz pod trsem středně vysoký.

Odrůda je odolná proti napadení virovými chorobami, méně odolná proti napadení plísní bramboru na nati a středně odolná proti napadení aktinobakteriální obecnou strupovitostí bramboru.

Výnos hlíz je středně vysoký až nízký.

Obsah škrobu je středně vysoký až vysoký, výnos škrobu středně vysoký až vysoký.

Je určena pro zpracování na škrob.

Registrované brambory

Odrůda/znak	Varný typ	Užitkový směr	Výnos hlíz	Výnos tržních hlíz	Škrobnatost	Výnos škrobu	Vegetační doba	Fyziologická zralost	Virové choroby P1 – Elisa test	Plíseň bramboru na nati neoš. fungicidy	Mechanické poškození hlíz nad 2 mm	Aktinobakteriální obecná strupovitost bramboru	Tvar hlíz	Barva dužniny	Kvalita tvaru	Hladkost slupky	Stolní hodnota			Barva	
																	Vlhkost	Nedostatký v chuti	Tmavnutí	Lupínky	Hranolky
Jednotka	A–C		%	%	%	t/ha	dny	9–1	%	9–1	%	9–1		9–1	9–1	9–1	1–9	1–9	1–9	9–1	9–1
Rané																					
Dali	AB	konzum	96,4	92,3	13,9	6,3	137	8,6	8,4	6,3	6,2	8,8	OV	3,0	7,8	7,5	5,2	3,5	2,5	x	x
Adéla	B	konzum	97,8	101,8	14,5	6,6	136	8,5	0,0	7,0	6,7	8,4	KO	3,9	5,9	4,6	5,3	3,6	2,7	x	x
Ramos	B	H + L + K	105,8	115,8	15,7	7,8	139	8,5	8,6	5,5	3,6	7,6	DO	3,0	6,3	7,1	5,0	3,8	2,7	8,1	7,3
Bernard	–	škrob + L	100,0	90,2	20,4	9,7	143	6,4	3,3	6,8	1,3	–	K	–	–	–	–	–	–	6,3	x
Julinka	B	konzum	102,0	110,4	14,5	6,9	122	9,0	5,0	4,0	4,3	8,3	OV	3,4	6,9	7,7	5,4	3,4	1,6	x	x
Dominika	AB	konzum	126,4	142,6	16,8	10,0	141	7,6	0,0	4,8	1,9	7,5	KO	3,7	6,5	6,3	5,0	3,1	2,2	6,4	6,2
Valkýra	BC	K + L + H	114,1	121,5	18,2	9,6	141	6,8	16,7	7,0	2,9	7,6	KO	2,9	6,2	5,6	4,7	3,6	3,1	6,6	6,4
Průměr SSRO (t/ha)	–	–	47,52	33,90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MD 0,05	–	–	23,2	31,1	1,7	2,4	9,0	1,5	13,8	2,3	12,1	0,7	–	0,4	0,6	0,7	0,4	0,8	0,8	2,8	1,5
Počet pokusů	8	–	8	8	8	8	8	7	2	2	2	10	–	10	10	10	10	10	10	8	8
Polorané																					
Milva	AB	konzum	112,1	117,8	15,5	9,7	153	7,7	31,7	3,5	20,8	7,9	KO	3,6	6,3	6,4	5,0	3,3	1,6	x	x
Red Anna	B	konzum	99,0	101,1	14,4	7,7	151	8,2	0,0	3,5	7,5	8,3	KO	4,3	5,9	5,8	5,0	4,0	2,6	x	x
Granola	B	konzum	110,2	110,8	14,8	8,8	155	6,1	18,4	4,5	4,8	8,3	KO	3,0	5,3	4,3	5,0	5,0	3,4	x	x
Victoria	BC	smažení + konzervování	85,6	88,1	16,7	7,9	152	7,8	16,7	3,3	4,9	8,0	OV	3,0	5,9	5,6	4,9	3,9	2,4	5,4	7,5
David	–	škrob	93,2	82,2	22,1	11,6	153	7,0	16,7	3,5	9,9	–	KO	–	–	–	–	–	–	x	x
Pardál	–	škrob	95,6	102,0	20,2	10,8	155	5,4	0,0	4,5	1,6	7,9	KO	3,0	5,4	4,9	3,4	5,5	3,8	5,7	6,5
Vysočina	AB	konzum	93,7	99,3	16,0	8,1	136	9,0	0,0	2,3	3,0	8,6	OV	3,0	7,3	6,9	5,3	4,1	2,8	3,0	2,9
Průměr SSRO (t/ha)	–	–	55,98	44,49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MD 0,05	–	–	18,2	39,2	1,8	2,0	12,1	1,2	27,0	2,1	20,1	1,1	–	0,4	0,6	0,6	0,6	0,9	1,0	1,2	2,6
Počet pokusů	8	–	8	8	8	8	7	7	2	2	2	7	–	8	8	8	8	8	8	8	8

Vysvětlivky: SSRO = sortiment srovnávacích registrovaných odrůd, MD = minimální diference na hladině průkaznosti 95 %

riální obecnou strupovitostí bramboru.

Výnos hlíz je velmi vysoký, výnos hlíz pod závlahou vysoký. Výnos tržních hlíz je velmi vysoký.

Je určena pro přímý konzum. Vařené hlízy jsou pevné až velmi pevné konzistence, středně vli-

rychlý, počet hlíz pod trsem středně vysoký.

Odrůda je středně odolná proti napadení virovými chorobami, středně odolná proti napadení plísní bramboru na nati a středně odolná až odolná proti napadení aktinobakteriální obecnou strupovitostí bramboru.

Výnos hlíz je vysoký, výnos hlíz pod závlahou středně vysoký až vysoký. Výnos tržních hlíz je vysoký.

Je určena pro přímý konzum a pro zpracování na lupínky a hranolky. Vařené hlízy jsou středně pevné konzistence, středně vlhké, středně moučna-

té, středně hrubé struktury, nedostatky v chuti má malé až střední, hlízy po uvaření slabě tmavnou, zařazeny jsou do varného typu BC.

Valkýra se vyznačuje vysokým výnosem hlíz a velmi dobrou stolní hodnotou varného typu BC.

Vysočina

Vysočina je raná až poloraná odrůda udržovaná firmou Vesa Velhartice, a. s.

Hlízy jsou oválné, středně velké, středně odolné proti mechanickému poškození, očka jsou velmi mělká až mělká, slupka žlutá, dužnina světle žlutá. Počáteční růst natě je středně rychlý, počet hlíz pod trsem středně vysoký.

Odrůda je odolná proti napadení virovými chorobami, ná-

chýlná k napadení plísní bramboru na nati a odolná proti napadení aktinobakteriální obecnou strupovitostí bramboru.

Výnos hlíz je nízký až středně vysoký. Výnos tržních hlíz je středně vysoký.

Je určena pro přímý konzum. Vařené hlízy jsou pevné konzistence, středně vlhké, slabě moučnaté, jemné až středně hrubé struktury, nedostatky v chuti jsou malé až střední, hlízy po uvaření slabě tmavnou, zařazeny do varného typu AB.

Vysočina se vyznačuje středně vysokým výnosem tržních hlíz, odolností proti napadení virovými chorobami a dobrou stolní hodnotou varného typu AB.

Pardál se vyznačuje středně vysokým až vysokým obsahem škrobu, středně vysokým až vysokým výnosem škrobu a odolností proti napadení virovými chorobami.

Další informace

Všechny registrované odrůdy v České republice jsou kompletně popsány a veškeré výsledky jsou publikovány v Seznamu doporučených odrůd bramboru 2016, nebo jsou k dispozici na internetových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského: www.ukzuz.cz.

Ing. Václav Čermák
ÚKZÚZ
Národní odrůdový úřad

Stupeň rezistence

Odrůda	Stupeň rezistence k původci rakoviny bramboru patotyp 1 (D ₁)	Stupeň rezistence proti patotypům hádátek <i>Globodera rostochiensis</i> (Ro1, Ro5) a <i>G. pallida</i> (Pa1, Pa3)			
		Ro1	Ro5	Pa1	Pa3
Dominika	–	9	2	1	1
Valkýra	–	9	3	1	2
Vysočina	5	9	2	1	1
Pardál	–	2	2	2	2

Hodnocení: Původce rakoviny bramboru: 9 – rezistentní, 7 – slabě rezistentní, 5 – slabě náchylné (s polní rezistencí), 3 – středně náchylné, 1 – silně náchylné
Patotypy hádátek: 9 – rezistentní, 2, 1 – silně náchylné