

Nově registrované odrůdy cukrovky v roce 2016

Počet registrovaných odrůd cukrovky v letošním roce byl rekordní. Celkově bylo povoleno třináct klasických a šest odrůd s odolností k háďátku řepnému. Do Státní odrůdové knihy bylo zapsáno devatenáct nových odrůd převážně N a NV typu. Pro registrační řízení cukrovky využívá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělská výsledky pokusů ze sedmi lokalit zastupujících nejintenzivnější oblasti pro pěstování cukrovky. V Čechách to jsou lokality v okolí Bystřice u Jičiny, Čáslavi, Turska, Všestar a Žatce. Na Moravě jde o Pusté Jakartice a Věrovany.

Každá odrůda se vysévá ve dvou systémech pěstování (plná fungicidní ochrana a bez ošetření). V každém systému je odrůda zařazena ve třech opakováních. Osivo je jednotně obalováno a mořeno přípravkem Cruiser Force.

Setí proběhlo v poslední dekádě března a začátkem dubna 2015. Příznivé klimatické podmínky přispěly k včasnému a rovnoměrnému vzcházení. V květnu a červnu se začal projevovat nedostatek srážek. Červenec a srpen byl teplotně nad dlouhodobým normálem a srážky na většině lokalit byly spíše ojedinělé. V tuto dobu se začínal silně projevovat vláhový deficit. Porosty na většině lokalit vadly. Zasychaly listy. První významnější srážky spadly až koncem srpna. Došlo k regeneraci chrástu. Teplý a suchý ráz počasí pokračuje i v září a říjnu. Sklizeň jsme prováděli v průběhu měsíce října za příznivých podmínek samochodným sklízecem Morelab 4.

Průběh počasí během vegetace byl hlavní příčinou poklesu výnosu v průměru o 8 t/ha proti loňskému roku. Naopak cukernatost se pohybovala v průměru kolem 19%, což je asi o 1,2 % více.

Odrůdy cukrovky jsou registrovány na základě dosažených hodnot indexu v obou systémech pěstování. Podmínkou je index o 1,5 – 2 % vyšší než průměr kontrolních odrůd. Prověření odolnosti u nematodních odrůd provádíme ve spolupráci s francouzskou laboratoří v Geves. Z každé lokality jsou odebírány půdní vzorky pro sledování promořenosti půd háďátkem řepným.

Počet registrovaných odrůd v letošním roce byl rekordní. Celkově bylo povoleno 13 klasických a 6 odrůd s odolností k háďátku řepnému. Do Státní odrůdové knihy tak bylo zapsáno 19 nových odrůd převážně N a NV typu.

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2016

Odrůdy klasické

Aviso je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, N-NC typu.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene středně vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin nízký až středně vysoký, obsah škodlivého dusíku velmi nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký.

Obsah popelovin středně vysoký až vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký.

Odrůda vhodná k rané až středně pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy:

MA 2174

Žadatel:

Maribo Seed International ApS, Dánsko

Zmocněný zástupce:

MARIBO SEED INTERNATIONAL ApS, organizační složka v ČR

Balance je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cercosporióze, NC-C typu.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene nízký až středně vysoký, cukernatost vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin nízký, obsah škodlivého dusíku nízký až velmi nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene středně vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký.

Obsah popelovin nízký, obsah škodlivého dusíku nízký až velmi nízký.

Odrůda vhodná k rané až velmi rané sklizni.

Předběžné označení odrůdy:

MK 3015

Žadatel:

Kuhn & Co International B.V., Nizozemsko

Zmocněný zástupce:

Ing. Dana Vránková, CSc.

BTS 2160 je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, NV typu.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene vysoký až velmi vysoký, cukernatost nízká až středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký až velmi vysoký, výtěžnost rafinády nízká až středně vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin středně vysoký až vysoký, obsah škodlivého dusíku středně vysoký až vysoký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin středně vysoký až vysoký, obsah škodlivého dusíku středně vysoký až vysoký.

Odrůda vhodná k pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy:

BETA 446

Žadatel: Betaseed GmbH, Německo
Zmocněný zástupce: VP AGRO, spol. s r.o.

BTS 3180 je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, N typu.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin středně vysoký až vysoký, obsah škodlivého dusíku velmi vysoký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký.

Obsah popelovin vysoký, obsah škodlivého dusíku velmi vysoký.

Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy: **BETA 441**
Žadatel: Betaseed GmbH, Německo
Zmocněný zástupce: VP AGRO, spol. s r.o.

BTS 6995 je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cercosporióze, N typu.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně až méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin nízký, obsah škodlivého dusíku nízký až velmi nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký.

Obsah popelovin středně vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký až velmi nízký.

Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy: **BETA 461**
Žadatel: Betaseed GmbH, Německo
Zmocněný zástupce: VP AGRO, spol. s r.o.

BTS 8840 je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cercosporióze, NV typu.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene vysoký až velmi vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký až velmi vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin vysoký, obsah škodlivého dusíku velmi nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin středně vysoký až vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký až velmi nízký.

Odrůda vhodná k pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy: **BETA 454**
Žadatel: Betaseed GmbH, Německo
Zmocněný zástupce: VP AGRO, spol. s r.o.

Colomba KWS je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, N-NV typu.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná až náchylná k napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene vysoký, cukernatost nízká až středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády nízká až středně vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin středně vysoký až vysoký, obsah škodlivého dusíku velmi vysoký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin vysoký, obsah škodlivého dusíku vysoký.

Odrůda vhodná ke středně pozdní až pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy: **4K517**
Žadatel: KWS SAAT SE, Německo
Zmocněný zástupce: KWS OSIVA s.r.o.

Etalon je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, NV typu.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně až méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene velmi vysoký, cukernatost nízká až středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký až velmi vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády velmi vysoký. Obsah popelovin nízký až středně vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene vysoký až velmi vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký až velmi vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády velmi vysoký. Obsah popelovin nízký až středně vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký.

Odrůda vhodná k pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy:

SV 1400

Žadatel:

SESVANDERHAVE N.V. / S.A., Belgie

Zmocněný zástupce:

SESVANDERHAVE International B.V., odštěpný závod

Freddie je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cercosporióze, NC-C typu.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene středně vysoký, cukernatost vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin středně vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene středně vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký.

Obsah popelovin středně vysoký až vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký.

Odrůda vhodná k rané až velmi rané sklizni.

Předběžné označení odrůdy:

ST13306

Žadatel:

Strube GmbH & Co. KG, Německo

Zmocněný zástupce:

STRUBE CZ, s.r.o.

Graciana KWS je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cercosporióze, NV typu.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene vysoký až velmi vysoký, cukernatost nízká až středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády nízká až středně vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin vysoký, obsah škodlivého dusíku vysoký až velmi vysoký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene vysoký až velmi vysoký, cukernatost nízká až středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády nízká až středně vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin vysoký, obsah škodlivého dusíku vysoký až velmi vysoký.

Odrůda vhodná k pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy:

3K401

Žadatel:

KWS SAAT SE, Německo

Zmocněný zástupce:

KWS OSIVA s.r.o.

Kagu je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, N typu.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin nízký, obsah škodlivého dusíku nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký.

Obsah popelovin nízký, obsah škodlivého dusíku nízký až středně vysoký.

Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy:

SV 1401

Žadatel:

SESVANDERHAVE N.V. / S.A., Belgie

Zmocněný zástupce:

SESVANDERHAVE International B.V., odštěpný závod

Marenka KWS je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cercosporiíze, N typu.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký až velmi vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin středně vysoký až vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký až středně vysoký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký.

Obsah popelovin středně vysoký, obsah škodlivého dusíku středně vysoký.

Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy: **3K410**
Žadatel: KWS SAAT SE, Německo
Zmocněný zástupce: KWS OSIVA s.r.o.

Salvatora KWS je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cercosporiíze, NV typu.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene vysoký, cukernatost nízká až středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády nízká až středně vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin velmi vysoký, obsah škodlivého dusíku velmi vysoký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene vysoký až velmi vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády nízká až středně vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin středně vysoký až vysoký, obsah škodlivého dusíku velmi vysoký.

Odrůda vhodná k pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy: **4K495**
Žadatel: KWS SAAT SE, Německo
Zmocněný zástupce: KWS OSIVA s.r.o.

Odrůdy s odolností k háďátku řepnému

Aprilia KWS je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, N-NC typu.

Dle testů rezistence odrůda středně odolná k háďátku řepnému.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k háďátku řepnému výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin nízký, obsah škodlivého dusíku nízký až velmi nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k háďátku řepnému výnos kořene vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký až velmi vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády velmi vysoký. Obsah popelovin nízký až středně vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký až středně vysoký.

Odrůda vhodná k rané až středně pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy: **4K480**
Žadatel: KWS SAAT SE, Německo
Zmocněný zástupce: KWS OSIVA s.r.o.

Dalibor je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, NV-V typu.

Dle testů rezistence odrůda méně odolná k háďátku řepnému.

Odrůda je středně odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k háďátku řepnému výnos kořene velmi vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru velmi vysoký, výtěžnost rafinády nízká až středně vysoká, výnos rafinády velmi vysoký. Obsah popelovin středně vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k háďátku řepnému výnos kořene velmi vysoký, cukernatost nízká až středně vysoká, výnos polarizačního cukru velmi vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády velmi vysoký. Obsah popelovin středně vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký až středně vysoký.

Odrůda vhodná k pozdní až velmi pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy: HI 1393
Žadatel: Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko
Zmocněný zástupce: Syngenta Czech s.r.o.

FD Slide je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, N typu.

Dle testů rezistence odrůda méně odolná k hád'átku řepnému.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k hád'átku řepnému výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin nízký až středně vysoký, obsah škodlivého dusíku vysoký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k hád'átku řepnému výnos kořene vysoký až velmi vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký až velmi vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin středně vysoký, obsah škodlivého dusíku velmi vysoký.

Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy: FD14B2007
Žadatel: SAS Florimond Desprez Veuve et Fils, Francie
Zmocněný zástupce: SELGEN, a.s.

Neruda je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, N typu.

Dle testů rezistence odrůda středně až méně odolná k hád'átku řepnému.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k hád'átku řepnému výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin nízký až středně vysoký, obsah škodlivého dusíku středně vysoký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k hád'átku řepnému výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin nízký až středně vysoký, obsah škodlivého dusíku středně vysoký až vysoký.

Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy: ST15405
Žadatel: Strube GmbH & Co. KG, Německo
Zmocněný zástupce: STRUBE CZ, s.r.o.

Siska KWS je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cercosporióze, NV typu.

Dle testů rezistence odrůda středně odolná k hád'átku řepnému.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k hád'átku řepnému výnos kořene vysoký, cukernatost nízká až středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády nízká až středně vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin nízký až středně vysoký, obsah škodlivého dusíku středně vysoký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k hád'átku řepnému výnos kořene vysoký, cukernatost nízká až středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády nízká až středně vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin nízký až středně vysoký, obsah škodlivého dusíku středně vysoký až vysoký.

Odrůda vhodná k pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy: 4K484
Žadatel: KWS SAAT SE, Německo
Zmocněný zástupce: KWS OSIVA s.r.o.

Yucatan je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, N-NC typu.

Dle testů rezistence odrůda méně odolná až náchylná k hád'átku řepnému.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k hád'átku řepnému výnos kořene středně vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin nízký, obsah škodlivého dusíku středně vysoký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k hád'átku řepnému výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin nízký, obsah škodlivého dusíku středně vysoký.

Odrůda vhodná k rané až středně pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy:

MK 3017

Žadatel:

Kuhn & Co International B.V., Nizozemsko

Zmocněný zástupce:

Ing. Dana Vránková, CSc.