

Změny v legislativě ochrany včel

Na konci loňského roku byly novelizovány dva hlavní předpisy vymezující podmínky ochrany včel při používání přípravků na ochranu rostlin v České republice. Jde o zákon č. 326/2004 Sb. a vyhlášku č. 327/2012 Sb. Vzhledem k tomu, že se blíží období, ve kterém se každoročně v zemědělské praxi otráví nejvíce včel, je vhodné připomenout si nejpodstatnější změny ve výše uvedené legislativě.

Předpisy pro ochranu včel


Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále zákon) – novela č. 299/2017 nabyla účinnosti 1. 12. 2017.

Vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěř, vodních organismů a dalších nečlovích organismů při použití přípravků na ochranu rostlin (dále vyhláška) – novela č. 428/2017 nabyla účinnosti 26. 12. 2017.

Změny v legislativě

■ **Oznámení aplikace přípravku zvlášť nebezpečného pro včely (ZNV) a přípravku nebezpečného pro včely (NV) dotčeným chovatelům včel – § 51 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) zákona**

Oproti původnímu znění zákona byl změněn způsob zjišťování stanovišť včelstev umístěných v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na kterém má být provedena aplikace. Tyto údaje musí profesionální uživatel přípravků na ochranu rostlin nově zjišťovat prostřednictvím evidence hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat, nikoliv prostřednictvím příslušných obecních úřadů. Podle informací uvedených na webových stránkách Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., Hradištko pod Medníkem, bude možné nalézt údaje o stanovištích včelstev od 1. 3. 2018 v evidenci pčův LPIs. Povinnost minimálně 48 hodin před provedením aplikace oznámit dotčeným chovatelům včel aplikaci ZNV nebo NV zůstala profesionálnímu uživateli zachována, zrušena však byla povinnost oznámit ji též místně příslušným obcím úřadům.



Na konci loňského roku byly novelizovány dva hlavní předpisy vymezující podmínky ochrany včel při používání přípravků na ochranu rostlin

Foto Luboš Pomichálek

■ **Náležitosti oznámení aplikace NV a ZNV chovatelům včel**

Byl zrušen § 10 vyhlášky, který přesně vymezoval, jaké náležitosti musí obsahovat oznámení aplikace přípravku NV, ZNV

■ **Oznámovací povinnost chovatelů včel – § 51 odst. 5 zákona**

Včelařům odpadla povinnost do konce února příslušného roku oznámit místně příslušným obcím úřadům údaje o umís-



Nově bude možné nalézt údaje o stanovištích včel v evidenci pčův podle LPIs

Foto Luboš Pomichálek

a směsí dotčeným chovatelům včel. Pro splnění oznamovací povinnosti lze využít jako vzor údajů uvedené v § 9 vyhlášky týkající se aplikace rodenticidů.

tění stanovišť včelstev. Musí je však oznámit každoročně v termínu do 15. září podle plennosti náského zákona Českomoravské společnosti chovatelů, a. s.,

Nové možnosti ...

nejdříve ošetřuje pro posílení kořenů a odnoží. V případě jednoho zasažení se často aplikují regulátory růstu až na zkrácení posledního internodia. Lepší je ale porosty proti polehnutí ošetřovat dříve. Ing. Váňová podotkla, že vliv ročníku nemůžeme ovlivnit, ale jinak je potřeba vše dělat pečlivě.

Z hlediska výrobních typů je pro ječmen velmi vhodný tepařský. Problémy ale vyvolávají při již zmíněné pozdní sklizni cukrové řepy. V bramborářském výrobním typu se při suším a teplejším počasí většinou daň dosahovat vysokých výnosů.

Zajistit dostatečnou hustotu

V Ivanovicích na Hané v roce 2017 panovalo za vegetace sucha, což se podepsalo i na výnosech jarního ječmene. Pokus s ječmenem proběhl na odrůdě Bojos při různém zpracování půdy po předplodné cukrovce, před kterou na poli rosla kukurice. Zrno ječmene vykazovalo výsoký obsah dusíkatých látek a výnosy se držely na nízké úrovni. V roce 2016 se výnosy jarního

ječmene v Ivanovicích pohybovaly na vysoké úrovni.

V pokusech v Kroměříži se jarnímu ječmenu v roce 2017 dařilo poměrně dobře, výnosy se pohy-



Výměra jarního ječmene v tuzemsku meziročně vzrostla

Foto Hana Honsová

bovaly kolem devíti tun na hektar. Jedna silná bouřka v květnu přinesla 40 mm srážek, a to začalo chránit úrodu.

Problém pro ječmen představuje předplodina kukurice kvůli ne-

Hradištko pod Medníkem (§ 80 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených písemnými zákony).

■ **Omezení při seti namořené osiva – § 5 vyhlášky**

V posledních letech se především v zahraničí vyskytla řada případů, kdy nastala otrava včel poté, co při seti osiva sečmi stroji (obzvláště pneumatickými) došlo k odrovnání insekticidního mořidla a jeho následnému letu na vedlejší pozemek s porostem navštevovaným včelami. Ustanovení § 5 vyhlášky týkající se zabránění letu při aplikaci ZNV nebo NV tak bylo rozšířeno i na výsev osiva anebo setení sady ošetřených ZNV nebo NV.

■ **Aplikace NV – § 4 vyhlášky**

Povinnost aplikovat NV na porost navštevovaný včelami až po ukončení denního letu včel nejpozději do dvacáté třetí hodiny příslušného dne zůstala zachována. Oproti původnímu znění vyhlášky je v textu ustanovení navíc jednoznačně vymezeno, kdy je denní let považován za ukončený. Uživatel přípravku tak již není odkázan na mnohdy subjektivní posouzení vlastní nebo jiné osoby. „Denní let včel je ukončen hodinou po zapadu slunce. Před ukončením denního letu včel smí být přípravek nebezpečný pro včely aplikován na porost navštevovaný včelami pouze poté, kdy teplota vzduchu klesne a zůstane pod 12 °C.

■ **Časový rozstup mezi dvěma aplikacemi – § 5a vyhlášky**

Jedná se o nové ustanovení ve vyhlášce, které upřesňuje pravidla použití NV, ZNV a směsí: „Je-li aplikován přípravek, směs

rozloženým posklizňovým zbytkům. Z hlediska mineralizace dusíku záleží na rychlosti rozkladu organické hmoty předplodiny. V oblasti Českomoravské vrchoviny je důležité zajistit dostatečnou hustotu porostů jarního ječmene mezi 700 až 900 klasy na metr čtvereční. Za tímto účelem se musí zvýšit výsevky na

rozloženým posklizňovým zbytkům. Z hlediska mineralizace dusíku záleží na rychlosti rozkladu organické hmoty předplodiny. V oblasti Českomoravské vrchoviny je důležité zajistit dostatečnou hustotu porostů jarního ječmene mezi 700 až 900 klasy na metr čtvereční. Za tímto účelem se musí zvýšit výsevky na

4 až 4,5 milionu klíčivých obiliek na hektar. Velmi důležitou roli při utržení výnosu hrají odnože vyššího řádu.

Na výsoké mohou vystávat problémy i po pozdě sklizené



Povinnost aplikovat přípravek nebezpečný pro včely na porost navštevovaný včelami až po ukončení denního letu nejpozději do dvacáté třetí hodiny zůstala zachována. Oproti původnímu znění vyhlášky je navíc jednoznačně vymezeno, kdy je denní let považován za ukončený

Foto Luboš Pomichálek

přípravků nebo směs přípravků s pomocným prostředkem nebo hnojivem, musí být mezi dvěma aplikacemi dodržen minimální interval dvanáct hodin; tím nejsou dotčena ustanovení § 3, 4 a 5 odst. 1. Minimální interval dvanáct hodin mezi dvěma aplikacemi nemusí být dodržen, je-li aplikován pouze přípravek, který podle rozhodnutí o jeho povolení není označen jako nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný pro včely.“

Aplikace ZNV, NV nebo směsí přípravků navzájem či směsí přípravků s hnojivem nebo pomocným prostředkem vždy představuje zvýšené riziko otravy včel. Proto byla opatření při používání výše uvedených přípravků a směsí ještě více zprůhledněna.

■ **Odber vzorků – § 14 vyhlášky**

Ustanovení § 14 bylo doplněno o rozdělení kompetencí při odběru vzorků a o podmínky uchovávání a doručení vzorků před rozbořením. Vzorke uhlíných včel odebrá inspektor krajské veterinární

oblíhí předplodinu, kdy mají přítelé krajské dobu na zpracování slámy. K nejlepším předplodinám v této oblasti patří brambory, krmná a řepka.

Odrůdy s novinkami

Na seminář se pěstitele také seznámili s několika odrůdami jarního ječmene včetně novinek. Jak uvedl Ing. Stanislav Dočkal z firmy Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., nová odrůda Overture dosahuje výborné kvality při vysokých výnosech. Tato novinka s velkým zrskem a dobrým zdravotním stavem je určena na výrobu evropských piv.

Od roku 2014 je u nás nepěstovanější odrůdou jarního ječmene Bojos. Odrůda je vhodná pro česká ležácká piva. Tato odrůda dobře prospívá i v tvrdších podmínkách. Pro výrobu českých piv je určena také odrůda Laudis 550, druhá u nás nejrozšířenější. Trvale žádanou odrůdou s vysokou sladidlovou jakostí je Malz, který z hlediska pěstování zaujímá třetí místo v ČR. V roce 2018 Pilsenský Prazdroj vykazuje především odrůdy Bojos, Laudis, Malz a Francin a také novinky Overture a Manta.

Pro česká piva je určena novinka LG Monus s vysokým podí-

lem předního zrna a nadprůměrným extraktem. Odrůda s dobrým zdravotním stavem má vysokou hmotnost tisíce semen. Druhá novinka Ovation představuje výsoce výnosnou krmnou odrůdu, která dobře reaguje na intenzivní pěstování. V Kroměříži tato odrůda poskytl přes jedenáct tun na hektar.

Také firma Saaten-Union CZ, s. r. o., přichází s novou odrůdou jarního ječmene. Podle sdělení Ing. Adama Čáslavy je nová odrůda sladnického ječmene Manta určena pro výrobu českých piv. Tato odrůda s dobrým zdravotním stavem odolná proti polehání vyhovuje všem stanoveným parametřům.

Jak uvedl Ing. Ondřej Veškrna, Ph.D., z firmy Selgen, a. s., odrůda ječmene pro česká piva Francin hodně odnožuje a je odolná vůči polehání. V nabídce mají také odrůdu sladnického ječmene Sebastian pro evropské pivo. Výkonná silně odnožující krmná odrůda jarního ječmene Solist odolná vůči chorobám je vhodná i do ekologického zemědělství.

Ing. Hana Honsová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze