



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ



**Přehled odrůd révy 2020**



**ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ**  
**SEKCE ROSTLINNÉ VÝROBY**



**Přehled odrůd révy 2020**

Ing. Ivana Ludvíková a kolektiv

© **Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský se sídlem v Brně**  
**Sekce rostlinné výroby**

Oddělení vinohradnictví, Brno 2020

**ISBN 978-80-7401-182-5**

## OBSAH

|                                                                    | Strana |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Úvod .....                                                         | 5      |
| Odrůdy révy zapsané ve Státní odrůdové knize České republiky ..... | 8      |
| Ochrana práv k odrůdám .....                                       | 11     |
| <br><b>Odrůdy moštové</b>                                          |        |
| Acolon .....                                                       | 14     |
| Agni .....                                                         | 16     |
| Alibernet.....                                                     | 18     |
| André.....                                                         | 20     |
| Ariana .....                                                       | 22     |
| Aurelius .....                                                     | 24     |
| Auxerrois .....                                                    | 26     |
| Blauburger.....                                                    | 28     |
| Cabernet Cortis .....                                              | 30     |
| Cabernet Dorsa .....                                               | 32     |
| Cabernet Moravia .....                                             | 34     |
| Cabernet Sauvignon .....                                           | 36     |
| Cerason.....                                                       | 38     |
| Děvín .....                                                        | 40     |
| Dornfelder .....                                                   | 42     |
| Erilon .....                                                       | 44     |
| Florianka.....                                                     | 46     |
| Frankovka .....                                                    | 48     |
| Fratava.....                                                       | 50     |
| Hibernal.....                                                      | 52     |
| Chardonnay .....                                                   | 54     |
| Irsai Oliver .....                                                 | 56     |
| Jakubské .....                                                     | 58     |
| Kerner .....                                                       | 60     |
| Kofranka .....                                                     | 62     |
| Laurot .....                                                       | 64     |
| Lena .....                                                         | 66     |
| Malverina .....                                                    | 68     |
| Medea .....                                                        | 70     |
| Merlot.....                                                        | 72     |
| Mery .....                                                         | 74     |
| Modrý Portugal .....                                               | 76     |
| Müller Thurgau.....                                                | 78     |
| Muškát moravský.....                                               | 80     |
| Muškát Ottonel .....                                               | 82     |
| Nativa .....                                                       | 84     |
| Neronet .....                                                      | 86     |
| Neuburské .....                                                    | 88     |
| Pálava .....                                                       | 90     |
| Rinot .....                                                        | 92     |
| Rubinet .....                                                      | 94     |
| Rulandské bílé .....                                               | 96     |
| Rulandské modré .....                                              | 98     |
| Rulandské šedé.....                                                | 100    |
| Rulenka .....                                                      | 102    |
| Ryzlink rýnský .....                                               | 104    |
| Ryzlink vlašský .....                                              | 106    |
| Sauvignon .....                                                    | 108    |
| Savilon .....                                                      | 110    |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Sevar .....                   | 112 |
| Svatovavřínecké .....         | 114 |
| Svojsen .....                 | 116 |
| Sylvánské zelené .....        | 118 |
| Tramín červený .....          | 120 |
| Tristar .....                 | 122 |
| Veltlínské červené rané ..... | 124 |
| Veltlínské zelené .....       | 126 |
| Veritas .....                 | 128 |
| Vesna .....                   | 130 |
| Vrboska .....                 | 132 |
| Zweigeltrebe .....            | 134 |

### Odrůdy stolní

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Arkadia .....         | 138 |
| Diamant .....         | 140 |
| Chrupka bílá .....    | 142 |
| Chrupka červená ..... | 144 |
| Julski Biser .....    | 146 |
| Olšava .....          | 148 |
| Panonia Kincse .....  | 150 |
| Pola .....            | 152 |
| Vitra .....           | 154 |

### Další odrůdy pěstované v ČR

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Bianca .....           | 158 |
| Blauer Silvaner .....  | 159 |
| Bouvierův hrozen ..... | 160 |
| Cabernet blanc .....   | 161 |
| Donauesling .....      | 162 |
| Chenin blanc .....     | 163 |
| Johanniter .....       | 164 |
| Mezling .....          | 165 |
| Muscaris .....         | 166 |
| Muškát žlutý .....     | 167 |
| Palatina .....         | 168 |
| Regent .....           | 169 |
| Roesler .....          | 170 |
| Saphira .....          | 171 |
| Semillon .....         | 172 |
| Siegerrebe .....       | 173 |
| Scheurebe .....        | 174 |
| Solaris .....          | 175 |
| Souvignier gris .....  | 176 |
| Viognier .....         | 177 |
| Zalagyöngye .....      | 178 |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Adresář firem .....                  | 179 |
| Metodika popisu odrůd révy .....     | 180 |
| Fenologická stupnice révy BBCH ..... | 181 |
| Metodika pro ZUH .....               | 182 |
| Pomocné tabulky .....                | 182 |

## ÚVOD

## ÚVOD

**Postavení odrůdy v historickém kontextu pěstování révy vinné**

Réva vinná patří mezi zemědělsky využívané rostliny, které formovaly civilizaci starého světa už od jeho dávných počátků. Podobně jako základní druhy obilovin, ovocné kultury a významné druhy zeleniny má původ v oblasti blízkého východu, jižně pod Kavkazem, v místech rozvoje významných starověkých zemědělských civilizací. Odsud se kulturní odrůdy révy vinné šířily už před více než pěti tisíci lety jak západním, tak i východním směrem. V písemnostech a archeologických nálezech ze staré Číny, Egypta, Judeje, Řecka a z ostatních středomořských lokalit se nacházejí stále přesnější a podrobnější údaje o jejím pěstování, zpracování a využití. K užitné hodnotě hroznů a hroznového vína se od počátku pojí i jeho společenský, kulturní a kultovní význam.

Rozlišování jednotlivých odrůd révy vinné je patrné už z nejstarších písemných zpráv a souvisí s širokou plasticitou tohoto druhu. Podobně, jak starověké lidské kultury vznikaly, zanikaly a obnovovaly se, tak se pěstované odrůdy révy rozvíjely vzájemným křížením i křížením s planými nebo se zplanělými révami i cíleným výběrem prováděným novými a novými generacemi vinohradníků. Réva se postupně šířila dále do oblastí severně od středomoří i do nových světových oblastí a přizpůsobovala se různým klimatickým podmínkám.

Stěhování národů (5. století našeho letopočtu), které nasměrovalo vývoj evropské civilizace, se stalo významným impulsem pro vývoj moderních odrůd révy vinné. V průběhu tří tisíc let se křížily odrůdy kultivované ve východní a v západní pěstební oblasti světa a tento genetický materiál se stal základem odrůdového sortimentu až do 19. století. Podobně bylo silným impulsem rozvíjejícím možnosti révy vinné použití genetického materiálu amerických a východních rév k potlačování zavlečených houbových chorob a škůdců (révokaz) v druhé polovině devatenáctého století.

V těchto historických souvislostech lze současné odrůdy révy pěstované na území našeho státu zapsané v Seznamu odrůd rozdělit do několika skupin:

- **Tradiční odrůdy střeoevropské okrajové oblasti, vzniklé postupně po staletí od raného středověku cíleným výběrem, křížením a přizpůsobováním našim půdně klimatickým podmínkám**
- **Odrůdy vzniklé novověkým vzájemným křížením tradičních střeoevropských odrůd s cílem dosažení optimální kombinace jejich vlastností**

- Odrůdy jižních a východních vinařských oblastí nově introdukované do našich podmínek s cílem obohatit sortiment. Do této skupiny patří i nosné odrůdy světového sortimentu postupně do Seznamu odrůd zapisované
- Odrůdy vzniklé křížením s použitím genetického materiálu amerických nebo východních rév k posílení rezistence k chorobám a škůdcům

Tisíciletá historie a stále rozvíjená tradice pěstování a šlechtění odrůd révy přinesla bohaté spektrum odrůd vhodných do měnících se pěstebních podmínek a do nové pozice současného zemědělství. Bohaté spektrum odrůd naplňuje i spotřebitelské požadavky lidské populace, která se neustále vyvíjí.

Požadovány jsou odrůdy révy se zvýšenou odolností proti houbovým chorobám. Tzv. PIWI odrůdy révy vinné (z německého „*pilzwiderstandsfähige Rebsorten*“) postupně doplňují sortiment tradičních odrůd a oslovují větší okruh pěstitelů. To je způsobeno zejména nástupem kontrolovaných systémů pěstování révy a výroby vína (integrována a ekologická produkce).

## Systém zkoušení odrůd révy vinné v podmínkách ČR a role ÚKZÚZ

Jednou z podmínek registrace odrůd (podle zákona č. 219/2003 Sb.) a udělení ochranných práv k odrůdě (zákon č. 408/2000 Sb.) je zjištění, že odrůda splňuje požadavky odlišnosti, uniformity a stálosti. Odlišnost, uniformitu a stálost u odrůd révy sleduje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) prostřednictvím Oddělení vinohradnictví ve výsadbách zkušební vinice v k.ú. Oblekovice, viniční trať Načeratický kopec. Součástí registračních zkoušek odrůd významných zemědělských druhů, ke kterým patří i réva vinná, (§ 26 odst. 1 písm. d) zákona o osivu a sadbě) je předpoklad, že má odrůda užitnou hodnotu. V rámci těchto zkoušek se u révy hodnotí významné hospodářské vlastnosti, jako jsou výnos, odolnost proti chorobám a škůdcům, odolnost proti sprchávání. Současné jsou hodnoceny technologické a kvalitativní parametry sklizených hroznů např. výnos a plná zralost. U moštu se hodnotí výše cukernatosti, obsah kyselin aj.

Předkládaný přehled odrůd révy je vytvořen na základě výsledků výše uvedených zkoušek. Popisy odrůd jsou doplněny fotografiemi jednotlivých částí keře révy, u nichž je stanovení stupně projevu významné pro vzájemné odlišení odrůd.

Do seznamu jsou zahrnuty odrůdy, které byly registrovány a zapsány do Státní odrůdové knihy České republiky ke dni 5.11.2019. Dále jsou zde v doplňujícím seznamu uvedeny odrůdy, které nejsou registrovány v ČR a jsou v národním seznamu některého státu ES. Pěstují se ve vinicích ČR na více jak 2 ha a výsadba je registrována u ÚKZÚZ. Tyto odrůdy nejsou v ČR zkoušeny, údaje o nich byly převzaty z národního seznamu států, kde je odrůda zapsána a registrována.

Pro uvedení výměr odrůd révy byly použity podklady z Registru vinic.

Standardní zkoušení odrůd révy vinné v ÚKZÚZ probíhá při využívání v praxi běžných pěstebních metod, včetně hnojení, regulace plevelů herbicidy a ochrany rostlin. Je využívána i běžná fungicidní ochrana podle zásad integrované ochrany rostlin. Z toho vycházejí i údaje o odolnosti odrůd uváděné v této publikaci

Zkoušení odrůd révy vinné pro registraci a zápis do Státní odrůdové knihy a následné zpracování výsledků formou Přehledu odrůd je cenným zdrojem aktuálních poznatků sloužících jak vinařům a vinohradníkům tak i další odborné veřejnosti a přátelům kultury vína.

**Ing. Jiří Urban**

*ředitel Sekce rostlinné výroby*

Odrůdy révy zapsané ve Státní odrůdové knize České republiky

## Moštové bílé odrůdy

| Č.  | Název odrůdy                                                 | Rok registrace | Původ | Osázená plocha |      |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|------|
|     |                                                              |                |       | Celkem ha      | %    |
| 1.  | Aurelius                                                     | 1983           | CZ    | 44,30          | 0,25 |
| 2.  | Auxerrois                                                    | 2004           | W     | 1,65           | 0,01 |
| 3.  | Děvín                                                        | 1998           | SK    | 30,98          | 0,17 |
| 4.  | Erilon                                                       | 2011           | CZ    | 2,64           | 0,01 |
| 5.  | Florianka                                                    | 2010           | CZ    | 2,61           | 0,01 |
| 6.  | Hibernal                                                     | 2004           | DE    | 339,94         | 1,92 |
| 7.  | Chardonnay                                                   | 1987           | W     | 972,77         | 5,49 |
| 8.  | Irsai Oliver                                                 | 1972           | HU    | 103,84         | 0,59 |
| 9.  | Kerner                                                       | 2001           | DE    | 67,42          | 0,38 |
| 10. | Lena                                                         | 2001           | CZ    | 6,12           | 0,03 |
| 11. | Malverina                                                    | 2001           | CZ    | 12,71          | 0,07 |
| 12. | Medea                                                        | 2014           | CZ    | 1,22           | 0,01 |
| 13. | Mery                                                         | 2015           | CZ    | 1,84           | 0,01 |
| 14. | Muškát moravský (syn.: MOPR)                                 | 1987           | CZ    | 457,01         | 2,58 |
| 15. | Muškát Ottonel (syn.: Muscat Ottonel)                        | 1952           | W     | 55,57          | 0,31 |
| 16. | Müller Thurgau (syn.: Rivaner)                               | 1941           | W     | 1460,01        | 8,24 |
| 17. | Neuburské (syn.: Neuburger)                                  | 1941           | W     | 282,48         | 1,59 |
| 18. | Pálava                                                       | 1977           | CZ    | 652,84         | 3,68 |
| 19. | Rinot                                                        | 2008           | CZ    | 9,26           | 0,05 |
| 20. | Rulandské bílé (syn.: Pinot blanc)                           | 1941           | W     | 795,28         | 4,49 |
| 21. | Rulandské šedé (syn.: Pinot gris)                            | 1941           | W     | 1014,16        | 5,72 |
| 22. | Rulenska                                                     | 2018           | CZ    | 0,02           | 0,00 |
| 23. | Ryzlink rýnský (syn.: Rhein Riesling, Riesling)              | 1941           | W     | 1359,32        | 7,67 |
| 24. | Ryzlink vlašský (syn.: Welschriesling)                       | 1941           | W     | 1183,80        | 6,68 |
| 25. | Sauvignon (syn.: Sauvignon blanc)                            | 1952           | W     | 970,58         | 5,48 |
| 26. | Savilon                                                      | 2010           | CZ    | 20,60          | 0,12 |
| 27. | Svojsen                                                      | 2015           | CZ    | 0,01           | 0,00 |
| 28. | Sylvánské zelené (syn.: Sylvánské, Grüner Silvaner)          | 1941           | W     | 170,97         | 0,96 |
| 29. | Tramín červený (syn.: Tramín, Gewürztraminer, Tramín kořený) | 1941           | W     | 699,50         | 3,95 |
| 30. | Tristar                                                      | 2013           | CZ    | 0,17           | 0,00 |
| 31. | Veltlínské červené rané                                      | 1952           | W     | 150,32         | 0,85 |

|        |                                               |      |    |          |       |
|--------|-----------------------------------------------|------|----|----------|-------|
|        | (syn.: Malvasier, Malvasia)                   |      |    |          |       |
| 32.    | Veltlínské zelené (syn.:<br>Grüner Veltliner) | 1941 | W  | 1678,06  | 9,47  |
| 33.    | Veritas                                       | 2001 | CZ | 7,33     | 0,04  |
| 34.    | Vesna                                         | 2012 | CZ | 1,92     | 0,01  |
| 35.    | Vrboska                                       | 2004 | CZ | 1,31     | 0,01  |
| celkem |                                               |      |    | 12558,57 | 70,85 |

## Moštové modré odrůdy

| Č.             | Název odrůdy                                                      | Rok registrace | Původ | Osázená plocha |       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|-------|
|                |                                                                   |                |       | Celkem ha      | %     |
| 36.            | Acolon                                                            | 2011           | DE    | 2,25           | 0,01  |
| 37.            | Agni                                                              | 2001           | CZ    | 5,57           | 0,03  |
| 38.            | Alibernet                                                         | 1975           | UA    | 26,33          | 0,15  |
| 39.            | André                                                             | 1980           | CZ    | 198,67         | 1,12  |
| 40.            | Ariana                                                            | 2001           | CZ    | 2,95           | 0,02  |
| 41.            | Blauburger                                                        | 2011           | AT    | 10,11          | 0,06  |
| 42.            | Cabernet Cortis                                                   | 2013           | DE    | 24,05          | 0,14  |
| 43.            | Cabernet Dorsa                                                    | 2011           | DE    | 0,52           | 0,00  |
| 44.            | Cabernet Moravia                                                  | 2001           | CZ    | 192,06         | 1,08  |
| 45.            | Cabernet Sauvignon                                                | 1980           | W     | 222,13         | 1,25  |
| 46.            | Cerason                                                           | 2008           | CZ    | 0,88           | 0,00  |
| 47.            | Dornfelder                                                        | 2004           | DE    | 160,82         | 0,91  |
| 48.            | Frankovka (syn.: Lemberger,<br>Blaufränkisch)                     | 1941           | W     | 1056,96        | 5,96  |
| 49.            | Fratava                                                           | 2008           | CZ    | 6,73           | 0,04  |
| 50.            | Jakubské                                                          | 2011           | W     | 1,25           | 0,01  |
| 51.            | Kofranka                                                          | 2011           | CZ    | 0,42           | 0,00  |
| 52.            | Laurot                                                            | 2004           | CZ    | 5,26           | 0,03  |
| 53.            | Merlot                                                            | 2001           | W     | 134,17         | 0,76  |
| 54.            | Modrý Portugal (syn.:<br>Blauer Portugieser,<br>Portugieser Blau) | 1941           | W     | 549,76         | 3,10  |
| 55.            | Nativa                                                            | 2010           | CZ    | 0,57           | 0,00  |
| 56.            | Neronet                                                           | 1991           | CZ    | 36,67          | 0,21  |
| 57.            | Rubinet                                                           | 2005           | CZ    | 2,87           | 0,02  |
| 58.            | Rulandské modré (syn.:<br>Pinot noir)                             | 1941           | W     | 724,28         | 4,09  |
| 59.            | Sevar                                                             | 2008           | CZ    | 4,52           | 0,03  |
| 60.            | Svatovavřínecké (syn.: Saint<br>Laurent)                          | 1941           | W     | 1015,27        | 5,73  |
| 61.            | Zweigeltrebe                                                      | 1980           | AT    | 745,47         | 4,21  |
| celkem         |                                                                   |                |       | 5130,54        | 28,95 |
| CELKEM MOŠTOVÉ |                                                                   |                |       | 17689,11       | 99,80 |

## Stolní odrůdy

| Č.     | Název odrůdy                             | Rok registrace | Původ | Osázená plocha |      |
|--------|------------------------------------------|----------------|-------|----------------|------|
|        |                                          |                |       | Celkem ha      | %    |
| 62.    | Arkadia                                  | 2001           | UA    | 0,38           | 0,00 |
| 63.    | Diamant                                  | 1998           | SK    | 0,38           | 0,00 |
| 64.    | Chrupka bílá (syn.: Chasselas blanc)     | 1941           | W     | 7,15           | 0,04 |
| 65.    | Chrupka červená (syn.: Chasselas rouge)) | 1941           | W     | 1,23           | 0,01 |
| 66.    | Julski biser                             | 1972           | BG    | 0,31           | 0,00 |
| 67.    | Olšava                                   | 1988           | CZ    | 0,47           | 0,00 |
| 68.    | Panonia Kincse                           | 1980           | HU    | 3,39           | 0,02 |
| 69.    | Pola                                     | 2001           | CZ    | 0,43           | 0,00 |
| 70.    | Vítra                                    | 1993           | CZ    | 0,29           | 0,00 |
| celkem |                                          |                |       | 14,03          | 0,08 |

## Podnožové odrůdy

| Č.     | Název odrůdy        | Rok registrace | Původ | Osázená plocha |      |
|--------|---------------------|----------------|-------|----------------|------|
|        |                     |                |       | Celkem ha      | %    |
| 71.    | Amos                | 1990           | CZ    | 0,05           | 0,00 |
| 72.    | B. x R. 125 AA      | 1979           | W     | 0,44           | 0,00 |
| 73.    | B. x R. Craciunel 2 | 1979           | W     | 0,01           | 0,00 |
| 74.    | B. x R. Kober 5BB   | 1979           | W     | 11,70          | 0,07 |
| 75.    | B. x R. SO-4        | 1979           | W     | 8,61           | 0,05 |
| 76.    | B. x R. Teleki 5C   | 1979           | W     | 0,72           | 0,00 |
| 77.    | LE – K/1            | 1979           | CZ    | 0,15           | 0,00 |
| celkem |                     |                |       | 21,68          | 0,12 |

CELKEM

17724,82

## Legenda:

AT – Rakousko, BG – Bulharsko, CZ – Česká republika, DE – Německo, HU – Maďarsko, SK – Slovensko,

UA – Ukrajina, W – odrůda světového významu, někdy neznámého původu

## OCHRANA PRÁV K ODRŮDÁM

Ochrana práv k odrůdám zajišťuje držiteli šlechtitelských práv výlučné právo k využívání chráněné odrůdy, tj. výroba nebo množení, úprava za účelem množení, nabízení k prodeji, prodej nebo jiné uvádění do oběhu, vývoz, dovoz, skladování pro některý z uvedených účelů. Držitel šlechtitelských práv může jiné osobě poskytnout souhlas s využíváním chráněné odrůdy a stanovit výši licenčních poplatků za jejich využívání.

Jako doplňkovou informaci uvádíme, zda jsou k odrůdě udělena národní ochranná práva podle zákona č. 408/2000 Sb. Odrůdová práva Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94) nejsou u odrůd uvedena.

## SEZNAM PRÁVNĚ CHRÁNĚNÝCH ODRŮD RÉVY

## Odrůdy moštové

|     | Název odrůdy            | Datum udělení<br>ochranných práv | Datum uplynutí doby<br>ochranných práv |
|-----|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.  | <b>Agni</b>             | 13.05.2002                       | 31.12.2032                             |
| 2.  | <b>André</b>            | 13.05.2002                       | 31.12.2032                             |
| 3.  | <b>Ariana</b>           | 18.12.2002                       | 31.12.2032                             |
| 4.  | <b>Aurelius</b>         | 13.05.2002                       | 31.12.2032                             |
| 5.  | <b>Cabernet Moravia</b> | 13.05.2002                       | 31.12.2032                             |
| 6.  | <b>Cerason</b>          | 12.04.2011                       | 31.12.2041                             |
| 7.  | <b>Erilon</b>           | 02.03.2011                       | 31.12.2041                             |
| 8.  | <b>Kofranka</b>         | 02.03.2011                       | 31.12.2041                             |
| 9.  | <b>Laurot</b>           | 05.10.2005                       | 31.12.2035                             |
| 10. | <b>Lena</b>             | 13.05.2002                       | 31.12.2032                             |
| 11. | <b>Malverina</b>        | 13.05.2002                       | 31.12.2032                             |
| 12. | <b>Marlen</b>           | 20.03.2014                       | 31.12.2044                             |
| 13. | <b>Medea</b>            | 29.08.2014                       | 31.12.2044                             |
| 14. | <b>Muškát moravský</b>  | 08.12.2004                       | 31.12.2034                             |
| 15. | <b>Nativa</b>           | 04.09.2010                       | 31.12.2040                             |
| 16. | <b>Rinot</b>            | 27.11.2008                       | 31.12.2038                             |
| 17. | <b>Savilon</b>          | 26.02.2011                       | 31.12.2041                             |
| 18. | <b>Tristar</b>          | 28.12.2013                       | 31.12.2043                             |
| 19. | <b>Veritas</b>          | 13.05.2002                       | 31.12.2032                             |
| 20. | <b>Vesna</b>            | 15.08.2012                       | 31.12.2042                             |
| 21. | <b>Vrboska</b>          | 05.10.2005                       | 31.12.2035                             |

# ODRŮDY MOŠTOVÉ

**ACOLON (Ac)**

Středně raná mošťová modrá odrůda, plná zralost začíná koncem září.

**Původ:**

Německo, kříženec ,Frankovka' x ,Dornfelder'.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2011

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list velký až velmi velký, klínovitého tvaru.

Hrozen středně velký, středně hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo jen velmi slabé.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, tmavočervené barvy, ovocné vůně, ovocné a kořenité chuti, plné, svěží, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

VERITAS spol. s r.o.

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu   | Známka |
|-------------------|------------------|--------|
| Doba rašení       | raná             | 3      |
| Sklizňová zralost | středně raná     | 5      |
| Sprchávání        | slabé            | 7      |
| Vzrůstnost        | střední až silná | 6      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký   | 5      |
| Cukernatost moštu | vysoká           | 7      |



**AGNI (Ag)**

Raná až středně raná moštová modrá odrůda, plná zralost začíná v polovině září.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, kříženec ,André' x ,Irsai Oliver'.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy ČR:**

2001

Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen malý až středně velký, hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký až vysoký, cukernatost moštu vysoká.



**Víno:**

Víno velmi dobré kvality, silně aromatické chuti i vůně.

**Udržovatel:**

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.



| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná                     | 3      |
| Sklizňová zralost | raná až středně raná     | 4      |
| Sprchávání        | slabé                    | 7      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední         | 4      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký až vysoký | 6      |
| Cukernatost moštu | vysoká                   | 7      |



**ALIBERNET (AI)**

Středně raná až pozdní mošťová modrá odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

**Původ:**

Ukrajina, kříženec ,Alicante Bouchet' x ,Cabernet Sauvignon '.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1975

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký až velký, kruhovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen středně velký, řídký.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny silné.

**Odolnost:**

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká.



**Víno:**

Víno velmi dobré kvality, intenzivní tmavočervené barvy, ovocné a bylinné chuti i vůně, plné, s vyšším obsahem tříslovin, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Ing. Alois Tománek

Ing. Pavel Mayer

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice.

**Klony:**

BO 16/16; RT 1; RT 2; RT 4; RT 5; RT 6; RT 9: rok 2019

| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | středně raná             | 5      |
| Sklizňová zralost | středně raná až pozdní   | 6      |
| Sprchávání        | slabé                    | 7      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední         | 4      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký až vysoký | 6      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká           | 5      |



**ANDRÉ (An)**

Středně raná až pozdní moštová modrá odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, kříženec ,Frankovka' x ,Svatovavřínecké'.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1980

**Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.**

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepule rovný.

Hrozen malý až středně velký, hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná, antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.

**Odolnost:**

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, méně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký až vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



**Víno:**

Víno velmi dobré kvality, tmavočervené barvy, ovocné vůně i chuti, plné, harmonické, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.



| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná                     | 3      |
| Sklizňová zralost | středně raná až pozdní   | 6      |
| Sprchávání        | slabé až bez sprchávání  | 8      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední         | 4      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký až vysoký | 6      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká až vysoká | 6      |



**ARIANA (Ar)**

Středně raná mošťová modrá odrůda, plná zralost začíná koncem září až začátkem října.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, kříženec („Ryzlink rýnský“ x „Svatovavřínecké“) x „Zweigeltrebe“.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2001

**Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.**

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list malý až středně velký, kruhovitěho tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen středně velký, hustý.


Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký až vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



**Víno:**

Víno velmi dobré kvality, tmavočervené až modročervené barvy, ovocné a kořenité chuti i vůně, jemné, harmonické, s lehkým obsahem tříslovin, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná     | 4      |
| Sklizňová zralost | středně raná             | 5      |
| Sprchávání        | slabé                    | 7      |
| Vzrůstnost        | střední                  | 5      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký až vysoký | 6      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká až vysoká | 6      |



**AURELIUS (Au)**

Středně raná mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná v polovině září až začátkem října.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, kříženec ,Neuburské' a ,Ryzlink rýnský'.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1983

**Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.**

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký až velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý až středně velký, středně hustý až hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je méně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů nízký až středně vysoký, cukernatost moštu vysoká až velmi vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, žlutozelené barvy, ovocné a kořenité chuti i vůně, plné, harmonické, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.



| Znak              | Stupeň projevu          | Známka |
|-------------------|-------------------------|--------|
| Doba rašení       | středně raná            | 5      |
| Sklizňová zralost | středně raná            | 5      |
| Sprchávání        | slabé                   | 7      |
| Vzrůstnost        | střední                 | 5      |
| Výnos hroznů      | nízký až středně vysoký | 4      |
| Cukernatost moštu | vysoká až velmi vysoká  | 8      |



**AUXERROIS (Ax)**

Středně raná mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná koncem září až začátkem října.

**Původ:**

Francie, původní odrůda, pochází z odrůdy „Heunisch“.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2004

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký, kruhovitěho tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen malý, středně hustý.

Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý.

Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, žlutozelené barvy, květinové a ořechové chuti i vůně, harmonické, neutrální až jemně aromatické chuti.

**Udržovatel:**

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu          | Známka |
|-------------------|-------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná    | 4      |
| Sklizňová zralost | středně raná            | 5      |
| Sprchávání        | slabé až bez sprchávání | 8      |
| Vzrůstnost        | střední                 | 5      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký          | 5      |
| Cukernatost moštu | vysoká                  | 7      |



**BLAUBURGER (BI)**

Středně raná mošťová modrá odrůda, plná zralost začíná koncem září až začátkem října.

**Původ:**

Rakousko, kříženec ‚Modrý Portugal‘ x ‚Frankovka‘.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2011

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru.

Hrozen středně velký, středně hustý.


Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo jen velmi slabé.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký až vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, tmavočervené barvy, ovocné a bylinné vůně i chuti, plné, harmonické, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Ing. Pavel Mayer

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | středně raná             | 5      |
| Sklizňová zralost | středně raná             | 5      |
| Sprchávání        | slabé                    | 7      |
| Vzrůstnost        | střední až silná         | 6      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký až vysoký | 6      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká až vysoká | 6      |



**CABERNET CORTIS (CC)**

Středně raná až pozdní mošťová modrá odrůda, plná zralost začíná začátkem října.

**Původ:**

Německo, kříženec ,Cabernet Sauvignon' x ,Solaris'.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2013

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký až velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen středně velký, středně hustý.


Bobule malé, kruhovitěho tvaru. Barva slupky modročerná, dužnina bez antokyanového zbarvení.

**Odolnost:**

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů nízký, cukernatost moštu velmi vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, tmavočervené barvy, ovocné, kořenité a kouřové chuti, ovocné a kouřové vůně, plné, dlouhé, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Staatliches Weinbauinstitut Freiburg  
Zástupce v ČR: VERITAS spol. s r.o.

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu         | Známka |
|-------------------|------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná   | 4      |
| Sklizňová zralost | středně raná až pozdní | 6      |
| Sprchávání        | střední až slabé       | 6      |
| Vzrůstnost        | střední                | 5      |
| Výnos hroznů      | nízký                  | 3      |
| Cukernatost moštu | velmi vysoká           | 9      |



**CABERNET DORSA (CD)**

Středně raná až pozdní mošťová modrá odrůda, plná zralost začíná koncem září až začátkem října.

**Původ:**

Německo, kříženec ‚Dornfelder‘ x ‚Cabernet Sauvignon‘.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2011

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký až velký, pětiúhelníkovitého tvaru.

Hrozen středně velký, středně hustý.


Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo jen velmi slabé.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů nízký až středně vysoký, cukernatost moštu vysoká až velmi vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, tmavočervené až modročervené barvy, ovocné vůně i chuti, plné, harmonické, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

VERITAS spol. s r.o.

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu          | Známka |
|-------------------|-------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná                    | 3      |
| Sklizňová zralost | středně raná až pozdní  | 5      |
| Sprchávání        | slabé až bez sprchávání | 8      |
| Vzrůstnost        | střední až silná        | 6      |
| Výnos hroznů      | nízký až středně vysoký | 4      |
| Cukernatost moštu | vysoká až velmi vysoká  | 8      |



**CABERNET MORAVIA (CM)**

Pozdní mošťová modrá odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, kříženec , Zweigeltrebe' x ,Cabernet Franc'.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2001

**Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.**

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký až velký, kruhovitěho tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen středně velký, středně hustý až hustý.


Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.

**Odolnost:**

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



**Víno:**

Víno velmi dobré kvality, tmavočervené barvy, bylinné a ovocné chuti i vůně, plné, harmonické, aromatického typu.

**Udržovatel:**

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

**Klony:**

MV-28: rok 2012



| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná     | 4      |
| Sklizňová zralost | pozdní                   | 7      |
| Sprchávání        | slabé až bez sprchávání  | 8      |
| Vzrůstnost        | střední                  | 5      |
| Výnos hroznů      | vysoký                   | 7      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká až vysoká | 6      |



**CABERNET SAUVIGNON (CS)**

Pozdní až velmi pozdní moštová modrá odrůda, plná zralost začíná koncem října až začátkem listopadu.

**Původ:**

Francie, pravděpodobný kříženec ‚Cabernet Franc‘ x ‚Sauvignon‘.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1980

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen malý až středně velký, středně hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.

**Odolnost:**

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů nízký, cukernatost moštu vysoká až velmi vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, tmavočervené až modročervené barvy, bylinné a kořenité chuti i vůně, aromatického typu.

**Udržovatel:**

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Ing. Alois Tománek

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu         | Známka |
|-------------------|------------------------|--------|
| Doba rašení       | středně raná           | 5      |
| Sklizňová zralost | pozdní až velmi pozdní | 8      |
| Sprchávání        | střední až slabé       | 6      |
| Vzrůstnost        | střední                | 5      |
| Výnos hroznů      | nízký                  | 3      |
| Cukernatost moštu | vysoká až velmi vysoká | 8      |



**CERASON (Ce)**

Pozdní až velmi pozdní moštová modrá odrůda, plná zralost začíná koncem října až začátkem listopadu.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, kříženec (,Merlot' x ,Seibel 13666') x (,Frankovka' x ,Svatovavřínecké').

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2008

**Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.**

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký, kruhovitého tvaru, profil čepele zvlněný.

Hrozen malý až středně velký, středně hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná, dužnina slabé antokyanové zbarvení.

**Odolnost:**

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů nízký až středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, tmavočervené až modročervené barvy, ovocné a bylinné vůně i chuti, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Vilém Kraus

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu          | Známka |
|-------------------|-------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná                    | 3      |
| Sklizňová zralost | pozdní až velmi pozdní  | 8      |
| Sprchávání        | střední až slabé        | 6      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední        | 4      |
| Výnos hroznů      | nízký až středně vysoký | 4      |
| Cukernatost moštu | vysoká                  | 7      |



**DĚVÍN (De)**

Středně raná až pozdní moštová bílá odrůda, plná zralost začíná začátkem října.

**Původ:**

Slovensko, kříženec ,Tramín červený' x ,Veltlínské červenobílé'.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1998

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list malý až středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen malý, středně hustý.

Bobule malá, tvar na profilu široce elipsovité. Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy.

Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



**Víno:**

Víno velmi dobré kvality, zelenožluté barvy, kořenité a ovocné chuti i vůně, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum  
Lužiaci, Slovensko

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu         | Známka |
|-------------------|------------------------|--------|
| Doba rašení       | středně raná           | 5      |
| Sklizňová zralost | středně raná až pozdní | 6      |
| Sprchávání        | slabé                  | 7      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední       | 4      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký         | 5      |
| Cukernatost moštu | vysoká                 | 7      |



**DORNFELDER (Dr)**

Středně raná modrá odrůda, plná zralost začíná koncem září až začátkem října.

**Původ:**

Německo, kříženec ‚Helfensteiner‘ x ‚Heroldrebe‘.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2004

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký až velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen velký, řídký až středně hustý.

Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná, dužnina bez antokyanového zbarvení nebo velmi slabě zbarvená.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



**Víno:**

Víno velmi dobré kvality, tmavočervené až modročervené barvy, ovocné a ořechové chuti i vůně, plné, dlouhé, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Vilém Kraus  
Ing. Alois Tománek  
Vinofrukt, a.s.

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.



| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná     | 4      |
| Sklizňová zralost | středně raná             | 5      |
| Sprchávání        | slabé                    | 7      |
| Vzrůstnost        | střední až silná         | 6      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký           | 5      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká až vysoká | 6      |



**ERILON (Eri)**

Pozdní až velmi pozdní moštová bílá odrůda, plná zralost začíná koncem října.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, kříženec (,Frankovka' x ,Cabernet Franc') x (,Merlot' x ,Seibel 13.666').

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2011

**Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.**

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký, kruhovitěho tvaru.

Hrozen středně velký až velký, středně hustý až hustý.


Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů vysoký, cukernatost moštu vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, žlutozelené barvy, ovocné a květinové vůně, ovocné chuti, svěží, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Vilém Kraus

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.



| Znak              | Stupeň projevu          | Známka |
|-------------------|-------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná    | 4      |
| Sklizňová zralost | pozdní až velmi pozdní  | 8      |
| Sprchávání        | slabé až bez sprchávání | 8      |
| Vzrůstnost        | střední až vysoká       | 6      |
| Výnos hroznů      | vysoký                  | 7      |
| Cukernatost moštu | vysoká                  | 7      |



**FLORIANKA (FI)**

Raná až středně raná moštová bílá odrůda, plná zralost začíná v polovině září.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, kříženec ,Veltlínské červené rané' x ,Müller Thurgau'.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2010

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru.

Hrozen malý až středně velký, středně hustý až hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, žlutozelené barvy, ovocné vůně i chuti, plné, svěží, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Radim Masařík

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu          | Známka |
|-------------------|-------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná    | 4      |
| Sklizňová zralost | raná až středně raná    | 4      |
| Sprchávání        | slabé až bez sprchávání | 8      |
| Vzrůstnost        | střední                 | 5      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký          | 5      |
| Cukernatost moštu | vysoká                  | 7      |



**FRANKOVKA (Fr)**

Pozdní moštová modrá odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

**Původ:**

Pravděpodobně Rakousko nebo Chorvatsko, kříženec odrůdy ‚Heunisch‘.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1941

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen středně velký, středně hustý.

Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý.


Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký až vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



**Víno:**

Víno dobré kvality, tmavočervené barvy, bylinné a ovocné vůně, ovocné a kořenité chuti, plné s vyšším obsahem kyselin a tříslovin, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Ing. Alois Tománek

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

Vinofrukt, a. s.

**Klony:**

PO-22/4; PO-275/i; PO-281/E; VP-6/5; VP-14/4: rok 1988

PO-271/B; VP-11/3: rok 2006

| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná                     | 3      |
| Sklizňová zralost | pozdní                   | 7      |
| Sprchávání        | slabé až bez sprchávání  | 8      |
| Vzrůstnost        | střední                  | 5      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký až vysoký | 6      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká až vysoká | 6      |



**FRATAVA (Ftv)**

Pozdní moštová modrá odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, kříženec ,Frankovka' x ,Svatovavřínecké'.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2008

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký až velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele zvlněný.

Hrozen malý až středně velký, středně hustý až hustý.

Bobule malé, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



**Víno:**

Víno velmi dobré kvality, rubínové až tmavočervené barvy, ovocné vůně i chuti, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.



| Znak              | Stupeň projevu          | Známka |
|-------------------|-------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná                    | 3      |
| Sklizňová zralost | pozdní                  | 7      |
| Sprchávání        | slabé až bez sprchávání | 8      |
| Vzrůstnost        | střední                 | 5      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký          | 5      |
| Cukernatost moštu | vysoká                  | 7      |



**HIBERNAL (Hi)**

Pozdní až velmi pozdní moštová bílá odrůda, plná zralost začíná koncem října.

**Původ:**

Německo, kříženec /,Seibel 7053' x ,Ryzlink rýnský' klon 239 Gm/ F2 generace.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2004

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list velký, srdcovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen malý až středně velký, hustý.

Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutorůžová.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, zelenožluté barvy, květinové a bylinné vůně, ovocné a bylinné chuti, plné, harmonické, dlouhé, aromatického až silně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Forschungsanstalt Geisenheim, Fachgebiet Rebezüchtung und Rebeveredelung

Vilém Kraus

Vinofrukt, a.s.

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu          | Známka |
|-------------------|-------------------------|--------|
| Doba rašení       | středně raná            | 5      |
| Sklizňová zralost | pozdní až velmi pozdní  | 8      |
| Sprchávání        | slabé až bez sprchávání | 8      |
| Vzrůstnost        | střední                 | 5      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký          | 5      |
| Cukernatost moštu | vysoká                  | 7      |



**CHARDONNAY (Ch)**

Středně raná mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná koncem září až začátkem října.

**Původ:**

Původní odrůda pocházející z Francie, pravděpodobně vznikla volným křížením ‚Rulandského šedého‘ s odrůdou ‚Heunisch‘.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1987

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý, hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a méně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, zelenožluté až žluté barvy, ovocné, květinové a bylinné chuti i vůně, plné, harmonické, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

AMPELOS, ŠLECHITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Ing. Alois Tománek

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

**Klony:**

PO-156/4; PO-158/7; PO-160/1; VP-155/6;

VP-161/6: rok 1994

| Znak              | Stupeň projevu   | Známka |
|-------------------|------------------|--------|
| Doba rašení       | raná             | 3      |
| Sklizňová zralost | středně raná     | 5      |
| Sprchávání        | střední až slabé | 6      |
| Vzrůstnost        | střední          | 5      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký   | 5      |
| Cukernatost moštu | vysoká           | 7      |



**IRSAI OLIVER (IO)**

Velmi raná až raná mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná začátkem září.

**Původ:**

Maďarsko, kříženec ,Bratislavské bílé' x ,Čabaňská perla'.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1972

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list malý, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen středně velký, řídký až středně hustý.

Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutá.

**Odolnost:**

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



**Víno:**

Víno dobré kvality, žlutozelené barvy, kořenité a ovocné chuti i vůně, lehké, krátké, aromatického až silně aromatického typu.

**Udržovatel:**

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.  
Ing. Alois Tománek

**Klony:**

ZN 113: rok 2018



| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná                     | 3      |
| Sklizňová zralost | velmi raná až raná       | 2      |
| Sprchávání        | slabé                    | 7      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední         | 4      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký           | 5      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká až vysoká | 6      |



**JAKUBSKÉ (Jak)**

Raná až středně raná moštová modrá odrůda, plná zralost začíná v polovině září.

**Původ:**

Velmi stará odrůda z Francie, pupenová mutace „Pinot noir“.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2011

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list malý až středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru.

Hrozen malý, středně hustý.

Bobule velmi malá až malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo jen velmi slabé.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů nízký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



**Víno:**

Víno dobré kvality, rubínové barvy, ovocné vůně i chuti, harmonické, lehké, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

VERITAS spol. s r.o.

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná     | 4      |
| Sklizňová zralost | raná až středně raná     | 4      |
| Sprchávání        | střední až slabé         | 6      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední         | 4      |
| Výnos hroznů      | nízký                    | 3      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká až vysoká | 6      |



**KERNER (Ke)**

Středně raná mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná začátkem října.

**Původ:**

Německo, kříženec ,Trolínského' x ,Ryzlink rýnský'.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2001

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list malý až středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen malý, středně hustý.

Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý.


Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



**Víno:**

Víno velmi dobré kvality, žlutozelené až žluté barvy, kořenité a ovocné chuti i vůně, plné, harmonické, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.  
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV, a.s.  
VÚRV Praha- Ruzyně, Výzkumná stanice vinařská, Karlštejn

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.



| Znak              | Stupeň projevu       | Známka |
|-------------------|----------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná | 4      |
| Sklizňová zralost | středně raná         | 5      |
| Sprchávání        | slabé                | 7      |
| Vzrůstnost        | střední              | 5      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký       | 5      |
| Cukernatost moštu | vysoká               | 7      |



**KOFRANKA (Kof)**

Pozdní až velmi pozdní moštová modrá odrůda, plná zralost začíná koncem října.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, kříženec (,Merlot' x ,Seibel 13.666') x (,Frankovka' x ,Svatovavřínecké').

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2011

**Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.**

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list malý až středně velký, kruhovitěho tvaru.

Hrozen malý až středně velký, středně hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo jen velmi slabé.

**Odolnost:**

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký až vysoký, cukernatost moštu vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, tmavočervené barvy, ovocné vůně i chuti, plné, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Vilém Kraus

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná     | 4      |
| Sklizňová zralost | pozdní až velmi pozdní   | 8      |
| Sprchávání        | slabé                    | 7      |
| Vzrůstnost        | střední                  | 5      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký až vysoký | 6      |
| Cukernatost moštu | vysoká                   | 7      |



**LAUROT (La)**

Pozdní mošťová modrá odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, (,Merlot' x ,Seibel 13.666') x (,Frankovka' x ,Svatovavřínecké').

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2004

**Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.**

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list malý až středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele zvlněný.

Hrozen středně velký, řídký.

Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.

**Odolnost:**

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



**Víno:**

Víno je výborné kvality, tmavočervené až modročervené barvy, bylinné a ovocné chuti i vůně, plné, harmonické, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.



| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná                     | 3      |
| Sklizňová zralost | pozdní                   | 7      |
| Sprchávání        | slabé                    | 7      |
| Vzrůstnost        | slabá                    | 3      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký           | 5      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká až vysoká | 6      |



**LENA (Le)**

Raná až středně raná mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná v polovině září.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, kříženec ,Lipovina' x ,Irsai Oliver'.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2001

**Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.**

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list malý až středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen středně velký, řídký až středně hustý.

Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý.

Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů nízký až středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



**Víno:**

Víno velmi dobré kvality, zelenožluté až žluté barvy, ovocné a květinové vůně, ovocné a karamelové chuti, svěží, harmonické, aromatického typu.

**Udržovatel:**

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.



| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná                     | 3      |
| Sklizňová zralost | raná až středně raná     | 4      |
| Sprchávání        | střední až slabé         | 6      |
| Vzrůstnost        | střední                  | 5      |
| Výnos hroznů      | nízký až středně vysoký  | 4      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká až vysoká | 6      |



**MALVERINA (Mal)**

Pozdní až velmi pozdní moštová bílá odrůda, plná zralost začíná koncem října.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, kříženec ,Rakiš' x ,Merlan' tj. (,Seyve Villard 12.375' x ,Veltlínské červené rané') x (,Merlot' x ,Seibel 13.666').

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2001

**Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.**

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list malý až středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý až středně velký, středně hustý až hustý.

Bobule malá až středně velká, tvar na profilu široce elipsovité. Barva slupky žlutorůžová.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda méně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



**Víno:**

Víno velmi dobré kvality, žluté barvy, bylinné a kořenité chuti i vůně, harmonické, plné, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.



| Znak              | Stupeň projevu         | Známka |
|-------------------|------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná   | 4      |
| Sklizňová zralost | pozdní až velmi pozdní | 8      |
| Sprchávání        | střední až slabé       | 6      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední       | 4      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký         | 5      |
| Cukernatost moštu | vysoká                 | 7      |



**MEDEA (Med)**

Středně raná až pozdní moštová bílá odrůda, plná zralost začíná začátkem října.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, kříženec ‚Müller Thurgau‘ x ‚Tramín červený‘.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2014

**Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.**

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list malý až středně velký, kruhovitěho tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen malý, hustý.

Bobule malá, tvar na profilu široce elipsovité. Barva slupky růžová.

**Odolnost:**

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní réвовou a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů nízký až středně vysoký, cukernatost moštu vysoká až velmi vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, žlutozelené barvy, ovocné a kořenité chuti, květinové a ovocné vůně, svěží, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu          | Známka |
|-------------------|-------------------------|--------|
| Doba rašení       | středně raná            | 5      |
| Sklizňová zralost | středně raná až pozdní  | 6      |
| Sprchávání        | slabé                   | 7      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední        | 4      |
| Výnos hroznů      | nízký až středně vysoký | 4      |
| Cukernatost moštu | vysoká až velmi vysoká  | 8      |



**MERLOT (Me)**

Pozdní až velmi pozdní moštová modrá odrůda, plná zralost začíná koncem října.

**Původ:**

Francie, přesné křížení není známo.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2001

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen středně velký, řídký.


Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda náchylná k sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká až velmi vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, rubínové až tmavočervené barvy, ovocné a květinové chuti i vůně, kulaté, harmonické, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.  
Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.  
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV, a.s.

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.



| Znak              | Stupeň projevu         | Známka |
|-------------------|------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná   | 4      |
| Sklizňová zralost | pozdní až velmi pozdní | 8      |
| Sprchávání        | silné                  | 3      |
| Vzrůstnost        | střední                | 5      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký         | 5      |
| Cukernatost moštu | vysoká až velmi vysoká | 8      |



**MERY (Mr)**

Středně raná mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná koncem září.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, „EC 28' x „Muškát moravský“.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2015

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru. Hrozen středně velký až velký, středně hustý až hustý. Bobule středně velká, kruhovitěho tvaru. Barva slupky žlutá.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná až odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký. Cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



**Víno:**

Víno je velmi dobré kvality, žlutozelené barvy a jemně aromatické. Odrůdové víno má ovocnou a květinovou vůni, s převládající svěží ovocnou chutí.

**Udržovatel:**

Ing. Alois Tománek

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná     | 4      |
| Sklizňová zralost | středně raná             | 5      |
| Sprchávání        | slabé až bez sprchávání  | 8      |
| Vzrůstnost        | střední až silná         | 6      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký           | 5      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká až vysoká | 6      |



**MODRÝ PORTUGAL (MP)**

Středně raná mošťová modrá odrůda, plná zralost začíná koncem září.

**Původ:**

Není jednoznačný.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1941

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký až velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen střední, středně hustý až hustý.

Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý.

Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a méně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký až vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



**Víno:**

Víno dobré kvality, rubínové barvy, bylinné, ovocné a květinové chuti i vůně, lehké, harmonické, neutrálního až jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Ing. Alois Tománek

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

VÚRV Praha-Ruzyně, Výzkumná stanice vinařská, Karlštejn

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

**Klony:**

KA-20/52: rok 1991

| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná     | 4      |
| Sklizňová zralost | středně raná             | 5      |
| Sprchávání        | slabé až bez sprchávání  | 8      |
| Vzrůstnost        | střední až silná         | 6      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký až vysoký | 6      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká až vysoká | 6      |



## MÜLLER THURGAU (MT)

Raná až středně raná moštová bílá odrůda, plná zralost začíná v polovině září.

### Původ:

Německo, kříženec ,Ryzlink rýnský' x ,Madlenka královská'.

### Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1941

### Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele zvlněný.

Hrozen střední, středně hustý.

Bobule malá až středně velká, tvar na profilu široce elipsovitý. Barva slupky žlutozelená.

### Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, méně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

### Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký až vysoký, cukernatost moštu středně vysoká.



**Víno:**

Víno dobré kvality, žlutozelené až žluté barvy, ovocné, bylinné a kořenité chuti i vůně, harmonické, lehké, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Ing. Alois Tománek

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

VÚRV Praha-Ruzyně, Výzkumná stanice vinařská, Karlštejn

Vinofrukt, a.s.

**Klony:**

KA-23/37; KA-25/7; KA- 43/25; PO-2/15; PO-5/12: rok 1990

KA-26/19; KA-30/34: rok 2012

ZN 24: rok 2018



| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná     | 4      |
| Sklizňová zralost | raná až středně raná     | 4      |
| Sprchávání        | slabé                    | 7      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední         | 4      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký až vysoký | 6      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká           | 5      |



**MUŠKÁT MORAVSKÝ (MM)**

Raná mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná v polovině září.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, kříženec ,Muškát Ottonel' x ,Prachtraube'.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1987

**Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.**

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list malý až středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý až středně velký, středně hustý.

Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý.

Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



**Víno:**

Víno velmi dobré kvality, zelenožluté barvy, ovocné a bylinné chuti i vůně, lehké krátké, aromatického až silně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Ing. Alois Tománek

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.



| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná     | 4      |
| Sklizňová zralost | raná                     | 3      |
| Sprchávání        | slabé                    | 7      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední         | 4      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký           | 5      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká až vysoká | 6      |



**MUŠKÁT OTTONEL (MO)**

Středně raná odrůda, plná zralost začíná koncem září.

**Původ:**

Francie, kříženec ‚Chrupka‘ x ‚Muškát žlutý‘.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1952

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list malý až středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen malý až středně velký, středně hustý až hustý.


Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



**Víno:**

Víno velmi dobré kvality, zelenožluté barvy, ovocné, květinové a bylinné chuti i vůně, lehké, krátké, aromatického až silně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Doc. Ing. Miloš Michlovský, Csc.  
Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

**Klony:**

PE-1/10; PE-2/1; PE-4/15; PE-5/4: rok 1988



| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | středně raná             | 5      |
| Sklizňová zralost | středně raná             | 5      |
| Sprchávání        | slabé                    | 7      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední         | 4      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký           | 5      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká až vysoká | 6      |



**NATIVA (Nat)**

Modrá moštová pozdní odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, kříženec (,Frankovka' x ,Svatovavřínecké ' ) x (,Merlot' x ,Seibel 13.666').

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2010

**Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.**

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list malý až středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen středně velký, středně hustý až hustý.


Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, tmavočervené až modročervené barvy, ovocné a květinové vůně, ovocné a kořenité chuti, harmonické, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu   | Známka |
|-------------------|------------------|--------|
| Doba rašení       | raná             | 3      |
| Sklizňová zralost | pozdní           | 7      |
| Sprchávání        | slabé            | 7      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední | 4      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký   | 5      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká   | 5      |



**NERONET (Ne)**

Středně raná až pozdní moštová modrá odrůda, plná zralost začíná začátkem října.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, kříženec (Svatovavřínecké' x ,Modrý Portugal') x ,Alibernet'.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1991

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen středně velký, středně hustý až hustý.

Bobule malá, tvar na profilu široce elipsovité. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny silné.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



**Víno:**

Víno velmi dobré kvality, tmavočervené až modročervené barvy, bylinné a ovocné chuti i vůně, plné, harmonické, neutrálního až jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Ing. Alois Tománek

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

Vinofrukt, a.s.

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná     | 4      |
| Sklizňová zralost | středně raná až pozdní   | 6      |
| Sprchávání        | slabé                    | 7      |
| Vzrůstnost        | střední                  | 5      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký           | 5      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká až vysoká | 6      |



**NEUBURSKÉ (Ng)**

Středně raná mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná koncem září až začátkem října.

**Původ:**

Rakousko, náhodný semenáč.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1941

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý až středně velký, hustý.

Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý.

Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná až odolná proti napadení padlím révy. Odrůda méně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů nízký až středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



**Víno:**

Víno dobré kvality, zelenožluté až žluté barvy, ovocné a kořenité vůně, ovocné a ořechové chuti, lehké, harmonické, neutrálního až jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Ing. Alois Tománek

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

**Klony:**

BO 22/23; ZN 1: 2019

| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná     | 4      |
| Sklizňová zralost | středně raná             | 5      |
| Sprchávání        | střední                  | 5      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední         | 4      |
| Výnos hroznů      | nízký až středně vysoký  | 4      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká až vysoká | 6      |



**PÁLAVA (Pa)**

Pozdní mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, kříženec ,Tramín červený' x ,Müller Thurgau'.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1977

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list malý až středně velký, kruhovitěho tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý až středně velký, středně hustý.


Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky růžová.

**Odolnost:**

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu velmi vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, žluté barvy, ovocné, květinové a kořenité vůně i chuti, plné, harmonické, dlouhé, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Ing. Alois Tománek

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

Vinofrukt, a.s.

**Klony:**

177/5: rok 1992

| Znak              | Stupeň projevu          | Známka |
|-------------------|-------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná    | 4      |
| Sklizňová zralost | pozdní                  | 7      |
| Sprchávání        | slabé až bez sprchávání | 8      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední        | 4      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký          | 5      |
| Cukernatost moštu | velmi vysoká            | 9      |



**RINOT (Ri)**

Středně raná moštová bílá odrůda, plná zralost začíná koncem září.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, kříženec (,Merzling' x ,Seyve Villard') x ,Rulandské šedé'.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2008

**Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.**

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký až velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen středně velký až velký, řídký až středně hustý.

Bobule malé, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů nízký, cukernatost moštu vysoká až velmi vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, žlutozelené barvy, ovocné a bylinné chuti i vůně, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu         | Známka |
|-------------------|------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná   | 4      |
| Sklizňová zralost | středně raná           | 5      |
| Sprchávání        | slabé                  | 7      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední       | 4      |
| Výnos hroznů      | nízký                  | 3      |
| Cukernatost moštu | vysoká až velmi vysoká | 8      |



**RUBINET (Ru)**

Středně raná mošťová modrá odrůda, plná zralost začíná koncem září až začátkem října.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, kříženec (,Revolta' x ,Alibernet') x ,André'.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2005

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list malý, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen středně velký, řídký až středně hustý.

Bobule malá až středně velká, tvar na profilu široce elipsovité. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny velmi silné.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů nízký až středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, tmavočervené až modročervené barvy, bylinné a ovocné chuti i vůně, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Vilém Kraus

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.



| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná                     | 3      |
| Sklizňová zralost | středně raná             | 5      |
| Sprchávání        | střední až slabé         | 6      |
| Vzrůstnost        | střední až silná         | 6      |
| Výnos hroznů      | nízký až středně vysoký  | 4      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká až vysoká | 6      |



**RULANDSKÉ BÍLÉ (RB)**

Středně raná až pozdní moštová bílá odrůda, plná zralost začíná začátkem října.

**Původ:**

Francie, pupenová mutace v rámci skupiny odrůd ,Pinot ‘.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1941

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý, středně hustý až hustý.

Bobule malá až středně velká, tvar kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, žlutozelené až žluté barvy, květinové vůně, ovocné, květinové a ořechové chuti, plné, harmonické, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Ing. Alois Tománek

Vinofrukt, a.s.

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu         | Známka |
|-------------------|------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná   | 4      |
| Sklizňová zralost | středně raná až pozdní | 6      |
| Sprchávání        | střední až slabé       | 6      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední       | 4      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký         | 5      |
| Cukernatost moštu | vysoká                 | 7      |



## RULANDSKÉ MODRÉ (RM)

Středně raná až pozdní moštová modrá odrůda, plná zralost začíná začátkem října.

### Původ:

Francie, pravděpodobný kříženec „Mlynářka“ x „Tramín“ nebo pupenová mutace v rámci odrůd „Pinot“.

### Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1941

### Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý, hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.

### Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

### Výnos:

Výnos hroznů nízký až středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, rubínové až cihlové barvy, ovocné vůně, ovocné a kouřové chuti, plné, harmonické, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Ing. Alois Tománek

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

Vinofrukt, a.s.

**Klony:**

PO-20; PO-22: rok 1991

| Znak              | Stupeň projevu          | Známka |
|-------------------|-------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná    | 4      |
| Sklizňová zralost | středně raná až pozdní  | 6      |
| Sprchávání        | slabé                   | 7      |
| Vzrůstnost        | střední                 | 5      |
| Výnos hroznů      | nízký až středně vysoký | 4      |
| Cukernatost moštu | vysoká                  | 7      |



## RULANDSKÉ ŠEDÉ (RŠ)

Pozdní mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

### Původ:

Francie, pupenová mutace v rámci skupiny odrůd „Pinot“.

### Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1941

### Odrůdové znaky:

Dospělý list malý až středně velký, kruhovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý, hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky šedočervená.

### Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, méně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

### Výnos:

Výnos hroznů nízký až středně vysoký, cukernatost moštu vysoká až velmi vysoká.



**Víno:**

Víno je výborné kvality, zelenožluté až žluté barvy, ovocné a květinové chuti i vůně, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Ing. Alois Tománek

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

**Klony:**

PO-49/207; PO-V-2: rok 1985

PO-68/28: rok 2012

| Znak              | Stupeň projevu          | Známka |
|-------------------|-------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná    | 4      |
| Sklizňová zralost | pozdní                  | 7      |
| Sprchávání        | slabé                   | 7      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední        | 4      |
| Výnos hroznů      | nízký až středně vysoký | 4      |
| Cukernatost moštu | vysoká až velmi vysoká  | 8      |



**RULENKA (RuI)**

Středně raná až pozdní moštová bílá odrůda, plná zralost začíná koncem září.

**Původ:**

Česká republika, kříženec („Rulandské šedé“ x „Leanka“)  
x „Ryzlink rýnský“.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2018

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru.  
Hrozen malý, hustý. Bobule malá, tvar kruhovitý. Barva  
slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou,  
odolná proti napadení plísní révy a odolná proti  
napadení padlím révy. Odrůda odolná proti sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů velmi nízký až nízký, cukernatost moštu vysoká  
až velmi vysoká.



**Víno:**

Víno velmi dobré kvality, žlutozelené barvy, ovocné až květinové vůně, ovocné až kořenité chuti, harmonické, svěží, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Vilém Kraus

**Klony:**

Nejsou evidovány

| Znak              | Stupeň projevu          | Známka |
|-------------------|-------------------------|--------|
| Doba rašení       | středně raná            | 5      |
| Sklizňová zralost | středně raná až pozdní  | 6      |
| Sprchávání        | slabé až bez sprchávání | 8      |
| Vzrůstnost        | střední                 | 5      |
| Výnos hroznů      | velmi nízký až nízký    | 2      |
| Cukernatost moštu | vysoká až velmi vysoká  | 8      |



**RYZLINK RÝNSKÝ (RR)**

Pozdní mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

**Původ:**

Německo, pravděpodobně kříženec ,Heunisch' x ,Tramín'.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1941

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list malý, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý, hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, méně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, žlutozelené až žluté barvy, ovocné, bylinné a kořenité vůně, bylinné, kořenité a minerální chuti, plné, svěží, dlouhé, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

AMPELOS ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Ing. Alois Tománek

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

Vinofrukt, a.s.

**Klony:**

PO-27/5; PO-89/12; PO-90/12; VP-20/9; VP-23/9: rok 1985

PO-100/G: rok 2006

| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | středně raná             | 5      |
| Sklizňová zralost | pozdní                   | 7      |
| Sprchávání        | slabé                    | 7      |
| Vzrůstnost        | střední                  | 5      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký           | 5      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká až vysoká | 6      |



**RYZLINK VLAŠSKÝ (RV)**

Pozdní mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

**Původ:**

Není jednoznačný, pravděpodobně Francie.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1941

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen malý až středně velký, hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



**Víno:**

Víno velmi dobré kvality, žlutozelené barvy, ovocné, bylinné a květinové vůně i chuti, plné, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Ing. Alois Tománek

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

Vinofrukt, a.s.

**Klony:**

PE-5/34; PE-5/44; PE-6/65; PE-7/71; PE-7/76: rok 1985;

RV – 1 DD; RV – 2 DD: rok 2018

BO 3/1: 2019

| Znak              | Stupeň projevu   | Známka |
|-------------------|------------------|--------|
| Doba rašení       | středně raná     | 5      |
| Sklizňová zralost | pozdní           | 7      |
| Sprchávání        | slabé            | 7      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední | 4      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký   | 5      |
| Cukernatost moštu | vysoká           | 7      |



**SAUVIGNON (Sg)**

Středně raná až pozdní moštová bílá odrůda, plná zralost začíná začátkem října.

**Původ:**

Francie, pravděpodobně kříženec ,Chenin blanc' x ,Tramín'.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1952

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list malý, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý, hustý.


Bobule malá, tvar na profilu široce elipsovité. Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, méně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů nízký, cukernatost moštu vysoká až velmi vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, zelenožluté barvy, ovocné, bylinné a kořenité chutě i vůně, aromatického typu.

**Udržovatel:**

AMPELOS ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Ing. Alois Tománek

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

Vinofrukt, a.s.

**Klony:**

PE-6/5; PE-13/49; PE-13/67: rok 1990

PE-5/15: rok 2006

ZN 4; ZN 5: rok 2018

ZN 6; ZN 7; ZN 8: 2019

| Znak              | Stupeň projevu         | Známka |
|-------------------|------------------------|--------|
| Doba rašení       | středně raná           | 5      |
| Sklizňová zralost | středně raná až pozdní | 6      |
| Sprchávání        | střední až slabé       | 6      |
| Vzrůstnost        | střední                | 5      |
| Výnos hroznů      | nízký                  | 3      |
| Cukernatost moštu | vysoká až velmi vysoká | 8      |



**SAVILON (Svl)**

Pozdní až velmi pozdní moštová bílá odrůda, plná zralost začíná koncem října.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, kříženec ,Rakiš' x ,Merlan' tj. (,Seyve Villard 12.375' x ,Veltlínské červené rané') x (,Merlot' x ,Seibel 13.666').

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2010

**Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.**

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru.

Hrozen středně velký, řídký až středně hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká až velmi vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, žlutozelené barvy, ovocné a květinové vůně, ovocné chuti, plné, svěží, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu         | Známka |
|-------------------|------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná   | 4      |
| Sklizňová zralost | pozdní až velmi pozdní | 8      |
| Sprchávání        | střední až slabé       | 6      |
| Vzrůstnost        | střední až silná       | 6      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký         | 5      |
| Cukernatost moštu | vysoká až velmi vysoká | 8      |



**SEVAR (Sev)**

Středně raná mošťová modrá odrůda, plná zralost začíná koncem září.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, kříženec ,Seyve Villard 12/58' F1 x ,Svatovavřínecké' F1.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2008

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list malý až středně velký, kruhovitěho tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý až středně velký, středně hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná, slabé antokyanové zbarvení dužniny.

**Odolnost:**

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů nízký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, rubínové až tmavočervené barvy, ovocné a květinové vůně i chuti, aromatického typu.

**Udržovatel:**

Ing. Alois Tománek

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.



| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná                     | 3      |
| Sklizňová zralost | středně raná             | 5      |
| Sprchávání        | slabé                    | 7      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední         | 4      |
| Výnos hroznů      | nízký                    | 3      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká až vysoká | 6      |



**SVATOVAVŘINECKÉ (Sv)**

Středně raná až pozdní moštová modrá odrůda, plná zralost začíná začátkem října.

**Původ:**

Francie, jedním z rodičů je „Pinot noir“.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1941

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen středně velký, hustý.

Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.


**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísni šedou, středně odolná proti napadení plísni révy a středně odolná proti napadení padlím révy.

Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



**Víno:**

Víno velmi dobré kvality, tmavočervené až fialové barvy, ovocné a bylinné chuti i vůně, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Ing. Alois Tománek

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

VÚRV Praha-Ruzyně, Výzkumná stanice vinařská, Karlštejn

Vinofrukt, a.s.

**Klony:**

KA-4/8; KA-4/10; KA-6/12; PO-7/5; PO 10/7: rok 1989

KA-3/52: rok 2012

| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná                     | 3      |
| Sklizňová zralost | středně raná až pozdní   | 6      |
| Sprchávání        | střední až slabé         | 6      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední         | 4      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký           | 5      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká až vysoká | 6      |



**SVOJSEN (Svj)**

Pozdní mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

**Původ:**

Vinařská oblast Čechy, („Rulandské šedé“ x „Leanka“) x „Ryzlink rýnský“.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2015

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru. Hrozen malý, hustý. Bobule malá, kruhovitěho tvaru. Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů nízký až středně vysoký. Cukernatost moštu vysoká.



**Víno:**

Víno je výborné kvality, žlutozelené barvy a jemně aromatické. Odrůdové víno má ovocnou nebo bylinnou vůni a chuť. Převažuje svěží struktura chuti, dle typu ročníku bývá také harmonická a plná.

**Udržovatel:**

Vilém Kraus

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.



| Znak              | Stupeň projevu          | Známka |
|-------------------|-------------------------|--------|
| Doba rašení       | středně raná            | 5      |
| Sklizňová zralost | pozdní                  | 7      |
| Sprchávání        | slabé až bez sprchávání | 8      |
| Vzrůstnost        | střední                 | 5      |
| Výnos hroznů      | nízký až středně vysoký | 4      |
| Cukernatost moštu | vysoká                  | 7      |



**SYLVÁNSKÉ ZELENÉ (SZ)**

Středně raná mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná začátkem října.

**Původ:**

Rakousko, pravděpodobně kříženec ,Tramín ' x ,Rakouské bílé'.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1941

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list malý, kruhovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý, středně hustý až hustý.

Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



**Víno:**

Víno velmi dobré kvality, žlutozelené barvy, kořenité a ovocné chuti i vůně, nearomatického až jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

AMPELOS ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Ing. Alois Tománek

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

VÚRV Praha-Ruzyně, Výzkumná stanice vinařská, Karlštejn

Vinofrukt, a.s.

**Klony:**

KA-38/23; KA-46/21; KA-60/25; KA-62/23; KA-64/14;

ZN-1/54: rok 1991

KA-61/32: rok 2012

ZN 101: rok 2018

| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná     | 4      |
| Sklizňová zralost | středně raná             | 5      |
| Sprchávání        | slabé                    | 7      |
| Vzrůstnost        | střední                  | 5      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký           | 5      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká až vysoká | 7      |



**TRAMÍN ČERVENÝ (TČ)**

Pozdní mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná v polovině října

**Původ:**

Není znám, pravděpodobně Rakousko nebo jižní Tyroly.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1941

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list malý, kruhovitěho tvaru, profil čepele s okraji svinutými nahoru.

Hrozen malý, středně hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý.

Barva slupky růžová.

**Odolnost:**

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy.

Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů nízký, cukernatost moštu vysoká až velmi vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, zelenožluté až žluté barvy, květinové a bylinné vůně, květinové a kořenité chuti, jemně aromatické až aromatického typu.

**Udržovatel:**

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Ing. Alois Tománek

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

VÚRV Praha-Ruzyně, Výzkumná stanice vinařská, Karlštejn

Vinofrukt, a.s.

**Klony:**

PO-202/A: rok 1985

PO-209/K: rok 2012

| Znak              | Stupeň projevu         | Známka |
|-------------------|------------------------|--------|
| Doba rašení       | středně raná           | 5      |
| Sklizňová zralost | pozdní                 | 7      |
| Sprchávání        | slabé                  | 7      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední       | 4      |
| Výnos hroznů      | nízký                  | 3      |
| Cukernatost moštu | vysoká až velmi vysoká | 8      |



**TRISTAR (Tri)**

Středně raná až pozdní moštová bílá odrůda, plná zralost začíná začátkem října.

**Původ:**

Vinařská oblast Čechy , (Ryzlink rýnský' x ,Sylvánské zelené') x ,Rulandské bílé'.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2013

**Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.**

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list malý, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý, středně hustý až hustý.

Bobule malá, kruhovitěho tvaru. Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní révy, méně odolná proti napadení padlím révy a středně odolná proti napadení plísní šedou. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů nízký, cukernatost moštu vysoká až velmi vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, žlutozelené barvy, ovocné chuti, květinové a ovocné vůně, harmonické, svěží, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Ing. Jan Rucki

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu         | Známka |
|-------------------|------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná   | 4      |
| Sklizňová zralost | středně raná až pozdní | 6      |
| Sprchávání        | střední až slabé       | 6      |
| Vzrůstnost        | střední                | 5      |
| Výnos hroznů      | nízký                  | 3      |
| Cukernatost moštu | vysoká až velmi vysoká | 8      |



## VETLÍNSKÉ ČERVENÉ RANÉ (VČR)

Raná až středně raná moštová bílá odrůda, plná zralost začíná v polovině září.

### Původ:

Rakousko, náhodný kříženec ,Sylvánské zelené' x ,Veltlínské červené'.

### Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1952

### Odrůdové znaky:

Dospělý list velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen malý až středně velký, středně hustý až hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky růžová.

### Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

### Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



**Víno:**

Víno dobré kvality, žlutozelené až žluté barvy, ovocné a kořenité chuti i vůně, nearomatického až jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Ing. Alois Tománek

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

**Klony:**

PO-1/10; PO-2/24; PO-3/15; PO-4/15; PO-4/30: rok 1985

BO 18/19: 2019

| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná     | 4      |
| Sklizňová zralost | raná až středně raná     | 4      |
| Sprchávání        | slabé                    | 7      |
| Vzrůstnost        | střední                  | 5      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký           | 5      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká až vysoká | 6      |



**VELTLÍNSKÉ ZELENÉ (VZ)**

Pozdní až velmi pozdní moštová bílá odrůda, plná zralost začíná koncem října.

**Původ:**

Pravděpodobně Rakousko.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1941

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list malý až středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý až středně velký, středně hustý.

Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, méně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký až vysoký, cukernatost moštu vysoká.



**Víno:**

Víno dobré kvality, žlutozelené barvy, ovocné a bylinné vůně, bylinné a kořenité chuti, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

AMPELOS ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Ing. Alois Tománek

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

**Klony:**

VP-3/6; VP-4/10; VP-6/2; ZN-1/49; ZN-10/45: rok 1987

ZN 1: rok 2018



| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná     | 4      |
| Sklizňová zralost | pozdní až velmi pozdní   | 8      |
| Sprchávání        | střední až slabé         | 6      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední         | 4      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký až vysoký | 6      |
| Cukernatost moštu | vysoká                   | 7      |



**VERITAS (Ve)**

Středně raná mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná koncem září.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, kříženec ,Ryzlink červený' x ,Bouvierův hrozen'.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2001

**Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.**

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen malý, středně hustý až hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je méně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



**Víno:**

Víno velmi dobré kvality, žlutozelené až žluté barvy, ovocné vůně, ovocné a květinové chuti, plné, svěží, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.



| Znak              | Stupeň projevu | Známka |
|-------------------|----------------|--------|
| Doba rašení       | raná           | 3      |
| Sklizňová zralost | středně raná   | 5      |
| Sprchávání        | slabé          | 7      |
| Vzrůstnost        | střední        | 5      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký | 5      |
| Cukernatost moštu | vysoká         | 7      |



**VESNA (Ves)**

Pozdní mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, kříženec ,Rakiš' x ,Merlan' tj. (,Seyve Villard 12.375' x ,Veltlínské červené rané') x (,Merlot' x ,Seibel 13.666')

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2012

**Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.**

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru.

Hrozen středně velký až velký, středně hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká až velmi vysoká.



**Víno:**

Víno výborné kvality, žlutozelené až žluté barvy, ovocné chuti, ovocné a květinové vůně, plné, svěží, kulaté, dlouhé, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSC.

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu         | Známka |
|-------------------|------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná   | 4      |
| Sklizňová zralost | pozdní                 | 7      |
| Sprchávání        | slabé                  | 7      |
| Vzrůstnost        | střední až silná       | 6      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký         | 5      |
| Cukernatost moštu | vysoká až velmi vysoká | 8      |



**VRBOSKA (Vr)**

Velmi raná až raná moštová bílá odrůda, plná zralost začíná začátkem září.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, kříženec ,Tramín červený' x ,Čabaňská perla'.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2004

**Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.**

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list malý až středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen středně velký, středně hustý.

Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky růžová.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů nízký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



**Víno:**

Odrůda je určena pro výrobu burčáku, který dosahuje výborné kvality, žlutozelené až narůžovělé barvy. Víno dobré kvality, bylinné a kořenité chuti i vůně, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná                     | 3      |
| Sklizňová zralost | velmi raná až raná       | 2      |
| Sprchávání        | slabé                    | 7      |
| Vzrůstnost        | střední                  | 5      |
| Výnos hroznů      | nízký                    | 3      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká až vysoká | 6      |



**ZWEIGELTREBE (Zw)**

Pozdní moštová modrá odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

**Původ:**

Rakousko, „Svatovavřínecké“ x „Frankovka“.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1980

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký, pětiúhleníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen středně velký, hustý.

Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.

**Odolnost:**

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



**Víno:**

Víno velmi dobré kvality, tmavočervené až fialové barvy, ovocné a kořenité chuti i vůně, jemně aromatického typu.

**Udržovatel:**

Ing. Alois Tománek

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

**Klony:**

PO-36/32; PO-36/41; PO-36/46; PO-37/33;

PO-37/42: rok 2012



| Znak              | Stupeň projevu           | Známka |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná                     | 3      |
| Sklizňová zralost | pozdní                   | 7      |
| Sprchávání        | slabé                    | 7      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední         | 4      |
| Výnos hroznů      | vysoký                   | 7      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká až vysoká | 6      |





# ODRŮDY STOLNÍ

**ARKADIA (Ark)**

Raná až středně raná stolní odrůda, plná zralost začíná v polovině září.

**Původ:**

Ukrajina, kříženec ‚Moldova‘ x ‚Kardinal‘.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2001

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list velký, kruhovitého tvaru.

Hrozen velký, středně hustý.

Bobule velká až velmi velká, tvar na profilu vejčitý.

Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost středně vysoká.



**Udržovatel:**

Ing. Alois Tománek

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu       | Známka |
|-------------------|----------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná | 4      |
| Sklizňová zralost | raná až středně raná | 4      |
| Sprchávání        | střední              | 5      |
| Vzrůstnost        | střední              | 5      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký       | 5      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká       | 5      |



ODRŮDY STOLNÍ

**DIAMANT (Di)**

Raná až středně raná stolní odrůda, plná zralost začíná v polovině září.

**Původ:**

Slovensko, kříženec „Julski biser“ x „Panonia Kincse“.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1998

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list velký, pětiúhelníkovitého tvaru.

Hrozen velký, řídký až středně hustý.


Bobule velká, tvar na profilu elipsovité. Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů nízký až středně vysoký, cukrnatost středně vysoká.



**Udržovatel:**

Národní polnohospodářské centrum potravinářské centrum,  
Lužianky, Slovensko

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu          | Známka |
|-------------------|-------------------------|--------|
| Doba rašení       | středně raná            | 5      |
| Sklizňová zralost | raná až středně raná    | 4      |
| Sprchávání        | střední                 | 5      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední        | 4      |
| Výnos hroznů      | nízký až středně vysoký | 4      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká          | 5      |



**CHRUPLKA BÍLÁ (CHB)**

Středně raná stolní odrůda, plná zralost začíná koncem září.

**Původ:**

Zřejmě starověký Egypt nebo Malá Asie, později dovezena do Francie.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1941

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru.

Hrozen středně velký, středně hustý.

Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů nízký až středně vysoký, cukernatost středně vysoká.



**Udržovatel:**

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Ing. Alois Tománek

Šlechtitelská stanice vinařská, s. r. o. Polešovice

**Klony:**

4211: rok 1992

| Znak              | Stupeň projevu          | Známka |
|-------------------|-------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná    | 4      |
| Sklizňová zralost | středně raná            | 5      |
| Sprchávání        | střední                 | 5      |
| Vzrůstnost        | střední                 | 5      |
| Výnos hroznů      | nízký až středně vysoký | 4      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká          | 5      |



## CHRUPLKA ČERVENÁ (CHČ)

Středně raná stolní odrůda, plná zralost začíná koncem září.

### Původ:

Zřejmě starověký Egypt nebo Malá Asie, později dovezena do Francie.

### Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1941

### Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru.

Hrozen středně velký, středně hustý.

Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky růžová.

### Odolnost:

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

### Výnos:

Výnos hroznů nízký až středně vysoký, cukernatost středně vysoká.



**Udržovatel:**

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.  
Ing. Alois Tománek

**Klony:**

1/187; 11/18; 11/36; 13/25; 14/20: 1992

| Znak              | Stupeň projevu          | Známka |
|-------------------|-------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná    | 4      |
| Sklizňová zralost | středně raná            | 5      |
| Sprchávání        | střední                 | 5      |
| Vzrůstnost        | střední                 | 5      |
| Výnos hroznů      | nízký až středně vysoký | 4      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká          | 5      |



**JULSKI BISER (JB)**

Raná až středně raná stolní odrůda, plná zralost začíná v polovině září.

**Původ:**

Bulharsko, kříženec ,Bolgar' x (,Perla' x ,Fergansko III-2').

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1972

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký, klínovitého tvaru.

Hrozen velký, středně hustý.

Bobule středně velká až velká, tvar na profilu široce elipsovité.

Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů nízký, cukernatost středně vysoká.



**Udržovatel:**

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.  
Šlechtitelská stanice vinařská, s. r. o. Polešovice

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu       | Známka |
|-------------------|----------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná | 4      |
| Sklizňová zralost | raná až středně raná | 4      |
| Sprchávání        | střední až slabé     | 6      |
| Vzrůstnost        | střední              | 5      |
| Výnos hroznů      | nízký                | 3      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká       | 5      |



**OLŠAVA (OI)**

Středně raná stolní odrůda, plná zralost začíná koncem září.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, kříženec „Kossuth Lajos“ x „Boskolena“.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1988

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký až velký, klínovitého tvaru.

Hrozen velký, středně hustý.

Bobule středně velká až velká, tvar na profilu široce elipsovité. Barva slupky tmavě červenofialová.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost nízká až středně vysoká.



**Udržovatel:**

Ing. Alois Tománek

Šlechtitelská stanice vinařská, s. r. o. Polešovice

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu          | Známka |
|-------------------|-------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná    | 4      |
| Sklizňová zralost | středně raná            | 5      |
| Sprchávání        | střední až slabé        | 6      |
| Vzrůstnost        | střední                 | 5      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký          | 5      |
| Cukernatost moštu | nízká až středně vysoká | 4      |



**PANONIA KINCSE (PK)**

Raná až středně raná stolní odrůda, plná zralost začíná v polovině září.

**Původ:**

Maďarsko, kříženec ‚Královna vinohradů‘ x ‚Krasavice z Cegledu‘.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1980

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký až velký, pětiúhelníkovitého tvaru.

Hrozen velký, středně hustý.


Bobule velká, tvar na profilu elipsovitý. Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda méně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů nízký, cukernatost nízká až středně vysoká.



**Udržovatel:**

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.  
Šlechtitelská stanice vinařská, s. r. o. Polešovice

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu          | Známka |
|-------------------|-------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná    | 4      |
| Sklizňová zralost | raná až středně raná    | 4      |
| Sprchávání        | silné až střední        | 4      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední        | 4      |
| Výnos hroznů      | nízký                   | 3      |
| Cukernatost moštu | nízká až středně vysoká | 4      |



**POLA (Po)**

Raná stolní odrůda, plná zralost začíná začátkem září.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, kříženec ,Poběda' x ,Košutovo'.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

2001

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký až velký, pětiúhelníkovitého tvaru.

Hrozen velký, středně hustý.


Bobule velká, tvar na profilu široce elipsovitý. Barva slupky modročerná.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost nízká až středně vysoká.



**Udržovatel:**

Ing. Alois Tománek

Šlechtitelská stanice vinařská, s. r. o. Polešovice

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu          | Známka |
|-------------------|-------------------------|--------|
| Doba rašení       | raná                    | 3      |
| Sklizňová zralost | raná                    | 3      |
| Sprchávání        | střední                 | 5      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední        | 4      |
| Výnos hroznů      | středně vysoký          | 5      |
| Cukernatost moštu | nízká až středně vysoká | 4      |



**VITRA (Vi)**

Raná až středně raná stolní odrůda, plná zralost začíná v polovině září.

**Původ:**

Vinařská oblast Morava, kříženec ,Poběda' x ,Košutovo'.

**Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:**

1993

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list velký, pětiúhelníkovitého tvaru.

Hrozen velký, středně hustý.


Bobule velká, tvar na profilu elipsovitý. Barva slupky modročerná.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda méně odolná sprchávání.

**Výnos:**

Výnos hroznů nízký, cukernatost středně vysoká.



**Udržovatel:**

Ing. Alois Tománek

Šlechtitelská stanice vinařská, s. r. o. Polešovice

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

| Znak              | Stupeň projevu       | Známka |
|-------------------|----------------------|--------|
| Doba rašení       | raná až středně raná | 4      |
| Sklizňová zralost | raná až středně raná | 4      |
| Sprchávání        | silné až střední     | 4      |
| Vzrůstnost        | slabá až střední     | 4      |
| Výnos hroznů      | nízký                | 3      |
| Cukernatost moštu | středně vysoká       | 5      |





# **DALŠÍ ODRŮDY PĚSTOVANÉ V ČR**

**Bianca**

Mošťová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí raná až středně raná.

**Původ:**

Maďarsko, křížení ‚Seyve Villard 12375‘ x ‚Bouvierův hrozen‘.

**Výměra v ČR:** 3,9101 ha

**Odrůdové znaky:**

Dospělý list středně velký, kruhovitého tvaru. Hrozen středně velký, řídký až středně hustý. Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva bobule žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je odolná až velmi odolná proti napadení proti napadení plísní šedou, odolná až velmi odolná proti napadení plísní révy a proti napadení padlím révy.

**Využití:**

Odrůda je vhodná pro pěstování v ekologickém vinohradnictví. Vína jsou jemně aromatická, ovocná s výraznější kyselinou, která při pozdní sklizni rychle odbourává.

Foto z vinice:



## Blauer Silvaner

Mošťová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí středně pozdní až pozdní.

### Původ:

Německo, mutace „Sylvánského zeleného“.

**Výměra v ČR:** 2,2068 ha

### Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, jednolaločnatý. Hrozen středně velký, středně hustý až hustý. Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý, barva bobule tmavě červenofialová.

### Odolnost:

Odrůda je odolná až středně odolná k napadení plísní šedou, odolná až středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy.

### Využití:

Víno žlutozelené až žluté barvy. Harmonické, neutrální, někdy ovocné a bylinné chutě i vůně.

Foto z vinice:



## Bouvierův hrozen

Mošťová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí raná až středně raná.

### Původ:

Slovinsko. Jde o nahodilé křížení, kde jedním z rodičů byla skupina odrůd „Pinot“.

**Výměra v ČR:** 2,8229 ha

### Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětilaločnatý. Hrozen malý až středně velký, řídký až středně hustý. Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý, barva bobule žlutozelená.

### Odolnost:

Odrůda je málo odolná až středně odolná proti napadení plísní šedou, málo odolná až středně odolná proti napadení plísní révy a málo odolná až středně odolná proti napadení padlím révy.

### Využití:

Pro svoje líbivé hrozny a ranost dozrávání je možné využití pro přímou konzumaci. Víno je jemně muškátové, jemně kořenité, harmonické. Při vhodných podmínkách dává hrozny vhodné pro výrobu vína označeného výběr z cibéb.

Foto z vinice:



## Cabernet blanc

Mošťová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí pozdní až velmi pozdní.

### Původ:

Švýcarsko, křížení ,Cabernet Sauvignon' x neznámá odrůda.

**Výměra v ČR:** 11,3877 ha

### Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětilaločnatý. Hrozen středně velký, řídký. Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý, barva bobule zelená.

### Odolnost:

Odrůda je odolná až velmi odolná proti napadení plísní šedou, odolná až středně odolná proti napadení plísní révy a proti napadení padlím révy. Odrůda je náchylná ke sprchávání.

### Využití:

Víno je žlutozelené barvy, aromatického typu, buketní, ovocné nebo kořenité chuti.

Foto z vinice:



## Donauriesling

Mošťová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí pozdní.

### Původ:

Rakousko, křížení ‚Ryzlink rýnský‘ x [‚Seyve Villard 12481‘ x (‚Rulandské šedé‘ x ‚Chrupka bílá‘)].

**Výměra v ČR:** 7,7606 ha

### Odrůdové znaky:

Dospělý list velký, pětilaločný. Hrozen je středně velký až velký, středně hustý. Bobule je malá, tvar na profilu kruhovitý, barva bobule žlutozelená až žlutá.

### Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná až velmi odolná proti napadení plísní révy a proti napadení padlím révy.

### Využití:

Velmi kvalitní odrůda, vhodná pro pěstování v ekologickém systému vinohradnictví. Vína jsou plná, harmonická, s jemnou kyselinou, ovocné chuti i vůně.

Foto z vinice:



## Chenin blanc

Mošťová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí pozdní .

### Původ:

Stará francouzská odrůda, jedním z rodičů nahodilého křížení je odrůda ‚Sauvignon‘.

**Výměra v ČR:** 2,583 ha

### Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, kruhovitého tvaru. Hrozen je středně velký. Bobule je malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý, barva slupky je žlutozelená.

### Odolnost:

Málo odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a proti napadení padlím révy.

### Využití:

Odrůda má vysoké výnosy, pro kvalitní vína je nutná redukce sklizně. Víno světle žluté barvy, jemně aromatického typu. Harmonické, ovocné nebo bylinné chuti. Bez provedené redukce je výrazně kyselé, méně aromatické.

Foto z vinice:



## Johanniter

Moštová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí středně pozdní až pozdní.

### Původ:

Německo, křížení ‚Ryzlink rýnský‘ x [ ‚Seyve Villard 12-481‘ x ( ‚Rulandské šedé‘ x ‚Chrupka bílá‘ ) ].

**Výměra v ČR:** 26,6363 ha

### Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětilaločnatý. Hrozen středně velký, hustý až velmi hustý. Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý, barva bobule žlutozelená.

### Odolnost:

Odrůda je středně odolná až odolná proti napadení plísní šedou, odolná až velmi odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy.

### Využití:

Víno žlutozelené barvy, neutrálního až jemně aromatického typu, harmonické, s ovocnou nebo neutrální chutí.

Foto z vinice:



## Merzling

Mošťová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání středně raná.

### Původ:

Německo, křížení ,Seyve Villard 5-276' x (,Ryzlink rýnský' x ,Rulandské šedé').

**Výměra v ČR:** 4,7062 ha

### Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, třílaločnatý. Hrozen středně velký, hustý. Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý, barva bobule žlutozelená.

### Odolnost:

Odrůda je středně odolná až odolná proti napadení plísní révy, padlím révy i plísní šedou.

### Využití:

Víno je žlutozelené barvy, neutrálního až jemně aromatického typu, harmonické. Chuť neutrální, ovocná.

Foto z vinice:



## Muscaris

Mošťová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí středně raná.

### Původ:

Německo, křížení ‚Solaris‘ x ‚Gelber Muskateller‘.

**Výměra v ČR:** 16,5168 ha

### Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký až velký, jednolaločnatý. Hrozen středně velký, středně hustý až hustý. Bobule malá až středně velká, tvar na profilu široce elipsovitý, barva bobule žlutozelená.

### Odolnost:

Odrůda je odolná až středně odolná proti napadení plísní šedou, odolná až velmi odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy.

### Využití:

Víno žlutozelené až žluté barvy, aromatického typu, buketní, ovocné vůně i chuti, kořenité.

Foto z vinice:



## Muškat žlutý

Moštová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí pozdní.

### Původ:

Velmi stará odrůda neznámého původu, pravděpodobně původ v jižních zemích Itálie, Řecko.

**Výměra v ČR:** 8,9724 ha

### Odrůdové znaky:

Dospělý list je středně velký, pětilaločnatý. Hrozen je středně velký, hustý až velmi hustý. Bobule je středně velká, tvar na profilu kruhovitý, barva bobule žlutozelená.

### Odolnost:

Odrůda je málo odolná proti napadení plísní šedou, odolná proti napadení plísní révy a málo odolná proti napadení padlím révy.

### Využití:

Víno světle žluté až žluté barvy, aromatického typu. Chuť ovocná, bylinná, kořenitá se svěží kyselinou. Vůně muškátová. Víno z vyzrálých hroznů má zlatavou barvu, medové tóny v chuti i vůni.

Foto z vinice:



## Palatina

Stolní bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí raná.

### Původ:

Maďarsko, křížení ‚Seyve -Villard 12 375‘x ‚Královna vinic‘. Odrůda je známá i pod názvem Prim.

**Výměra v ČR:** 5,3952 ha

### Odrůdové znaky:

List středně velký až velký, pětilaločnatý. Hrozen velký, řídký až středně hustý. Bobule středně velká až velká, tvar na profilu tupě vejčitý, barva bobule žlutá.

### Odolnost:

Odrůda je velmi odolná proti napadení plísní šedou, odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy.

### Využití:

Stolní hrozny mají příjemnou muškátovou harmonickou chuť. Lehká, aromatická vína nejsou určena pro delší skladování.

Foto z vinice:



## Regent

Mošťová modrá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí středně raná.

### Původ:

Německo, křížení ‚Diana‘ x ‚Chambourcin‘ tj. (‚Sylvánské zelené‘ x ‚Müller Thurgau‘) x (‚Seyve Villard‘ x ‚Chancellor‘)

**Výměra v ČR:** 12,0356 ha

### Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, třílaločnatý. Hrozen středně velký, středně hustý. Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý, barva bobule modročerná.

### Odolnost:

Odrůda je středně odolná až odolná proti napadení plísní šedou, odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy.

### Využití:

Víno tmavě červené až modročervené barvy, jemně aromatického typu, harmonické. Chuť neutrální, ovocná, vůně ovocná.

Foto z vinice:



## Roesler

Mošťová modrá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí střední.

### Původ:

Rakousko, křížení „Zweigeltrebe“ x Klosterneuburg 1189-9-77 tj. „Zweigeltrebe“ x („Seyve Villard 18-402“ x „Frankovka“).

**Výměra v ČR:** 8,4001 ha

### Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký až velký, pětilaločnatý. Hrozen středně velký, středně hustý. Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva bobule modročerná.

### Odolnost:

Odrůda je velmi odolná proti napadení plísní šedou, málo odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy.

### Využití:

Víno tmavočervené barvy, ovocné chuti, extraktivní. Bohatá taninová struktura, vhodné pro dozrávání v sudech typu Barrique.

Foto z vinice:



## Saphira

Mošťová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí pozdní.

### Původ:

Německo, křížení „Arnsburger“ x „Seyve Villard 1-72“.

**Výměra v ČR:** 13,1547 ha

### Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, třílaločnatý. Hrozen středně velký, středně hustý. Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý, barva bobule žlutozelená.

### Odolnost:

Odrůda je středně odolná až odolná proti napadení plísní šedou, málo odolná až středně odolná proti napadení plísní révy a málo odolná proti napadení padlím révy.

### Využití:

Víno žlutozelené až žluté barvy, plné, jemně aromatického typu. Chuť i vůně plná, neutrální, ovocná, bylinná s jemnou kyselinkou.

Foto z vinice:



## Semillon

Mošťová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí střední.

### Původ:

Francie, Bordeaux.

**Rozšíření:** Bulharsko, Kypr, Španělsko, Řecko, Itálie, Maďarsko, Portugalsko, Česká republika.

**Výměra v ČR:** 3,5107 ha

### Odrůdové znaky:

Dospělý list je středně velký až velký, pětilaločnatý. Hrozen středně velký, středně hustý. Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý, barva bobule žlutozelená.

### Odolnost:

Odrůda je málo odolná proti napadení plísní šedou, odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy.

### Využití:

Víno žlutozelené až žluté barvy, plné, jemně aromatického typu. Vůně jemně ovocná, bylinná. Chuť ovocná, bylinná, kořenitá, oříšková někdy vystupuje nedostatek kyselin. Vyzrálé hrozny bývají používány pro výrobu vína s označením výběr z bobulí.

Foto z vinice:



## Siegerrebe

Mošтовá bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí velmi raná až raná.

### Původ:

Německo, křížení ‚Madeleine Angevine‘ x ‚Tramín červený‘.

**Výměra v ČR:** 3,116 ha

### Odrůdové znaky:

Dospělý list malý až středně velký, třílaločný. Hrozen středně veliký až velký, řídký až středně hustý. Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý, barva bobule červená.

### Odolnost:

Odrůda středně odolná až odolná proti napadení plísní šedou, odolná až středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy.

### Využití:

Víno světle žluté barvy, aromatického typu. Chuť ovocná, kořenitá.

Foto z vinice:



## Scheurebe

Mošťová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí pozdní.

### Původ:

Německo. Křížení ‚Ryzlink rýnský‘ x (‚Sylvánské zelené‘ x ‚Trollinské‘).

**Výměra v ČR:** 4,3929 ha

### Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětilaločnatý. Hrozen středně velký, středně hustý až hustý. Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý, barva bobule žlutozelená.

### Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná až odolná proti napadení plísní révy a málo odolná až středně odolná proti napadení padlím révy.

### Využití:

Víno žlutozelené barvy, aromatického typu. Plné, s kořenitou chutí i vůní.

Foto z vinice:



## Solaris

Mošťová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí velmi raná až raná.

### Původ:

Německo, křížení ‚Merzling‘ x (‚Zarja severa‘ x ‚Muškát Ottonel‘).

**Výměra v ČR:** 120,8058 ha

### Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký až velký, třílaločný. Hrozen středně velký, středně hustý až hustý. Bobule malá až středně velká, tvar na profilu široce elipsovité, barva bobule žlutozelená.

### Odolnost:

Odrůda středně odolná proti napadení plísní šedou, odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy.

### Využití:

Víno žlutozelené někdy žluté barvy, aromatického typu. Vůně i chuť ovocná, bylinná, kořenitá.

Foto z vinice:



## Souvignier gris

Mošťová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí středně raná až pozdní.

### Původ:

Německo, křížení ‚Cabernet Sauvignon‘ x ‚Bronner‘.

**Výměra v ČR:** 25,0222 ha

### Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, třílaločnatý. Hrozen malý až středně velký, středně hustý až hustý. Bobule malá až středně velká, tvar na profilu široce elipsovitý, barva bobule růžová.

### Odolnost:

Odrůda je odolná až velmi odolná proti napadení plísní šedou, odolná až velmi odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy.

### Využití:

Víno žlutozelené nebo žluté barvy, aromatického typu. Vůně neutrální, ovocná, chuť plná, ovocná, bylinná, s jemnou kyselinou.

Foto z vinice:



## Viognier

Moštová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí středně pozdní až pozdní.

### Původ:

Pravděpodobně Dalmácie v Chorvatsku.

**Rozšíření:** Francie, státy Jižní a Severní Ameriky, Austrálie, Nový Zéland

**Výměra v ČR:** 5,852 ha

### Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký až velký, pětilaločnatý. Hrozen je středně velký, hustý. Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý, barva bobule žlutozelená až žlutá.

### Odolnost:

Odrůda je málo odolná až středně odolná proti napadení plísní šedou, málo odolná až středně odolná proti napadení plísní révy a málo odolná proti napadení padlím révy.

### Využití:

Víno žlutozelené až žluté barvy, aromatického typu. Chuť i vůně ovocná, bylinná, minerální. Při sběru je důležitý obsah kyselin. Při jejich nedostatku je víno fádní, mazlavé naopak při nedozrání nedojde k rozvinutí vůně a chutí.

Foto z vinice:



## Zalagyöngye

Mošťová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí raná.

### Původ:

Maďarsko, „Seyve Villard 12 375“ x „Čabaňská perla“.

**Výměra v ČR:** 5,5852 ha

### Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitý. Hrozen středně velký až velký, řídký až středně hustý s dlouhou stopkou. Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva bobule zelenožlutá.

### Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, odolná až velmi odolná proti napadení plísní révy a málo odolná proti napadení padlím révy.

### Využití:

Víno žlutozelené barvy, jemně aromatického typu. Chuť i vůně ovocná, květinová. Víno je aromatické, při sběru je nutno hlídat kyseliny. Odrůda může být využita i jako stolní odrůda.

Foto z vinice:



## ADRESÁŘ FIREM

| Firma                                                                                | Adresa                                              | Telefon                    | Fax              | E-mail                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ<br>STANICE VINAŘSKÁ<br>ZNOJMO, s.r.o.                         | Vrbovec 274<br>671 24                               | 515 230 103                | 515 230 103      | info@ampelos.cz                                            |
| Forschungsanstalt<br>Geisenheim, Fachgebiet,<br>Rebenzüchtung und<br>Rebenveredelung | Eibinger Weg 1<br>Geisenheim 65358<br>Německo       | -                          | -                | -                                                          |
| Ing. Alois Tománek                                                                   | Boršice 671<br>687 09 Boršice                       | 572 501 084                | 572 501 084      | tomanek.alois@borsice.net                                  |
| Ing. Jan Rucki                                                                       | Mlýnská 417<br>691 83 Drnholec                      | 519 519 308                |                  | janrucki@seznam.cz                                         |
| Doc. Ing. Miloš Michlovský,<br>CSc.                                                  | Družstevní 818<br>691 03 Rakvice                    | 519 350 870                | 519 350 530      | michlovsky@michlovsky.com                                  |
| Ing. Pavel Mayer                                                                     | Gorkého 13<br>692 01 Mikulov                        | 777 284 830                | 519 510 318      | pavel.mayer@pemag.cz                                       |
| Národné poľnohospodárske<br>potravinárske centrum                                    | Hlohovecká 2<br>951 41 Lužiac<br>Slovensko          | +421 376 546 122           | +421 376 546 361 | hauptvogel@vurv.sk<br>poliakovic@vurv.sk<br>mihina@cvzv.sk |
| Radim Masařík                                                                        | Hradební 1250<br>686 01 Uherské Hradiště            | 572 551 628                | 572 553 976      | radim.masarik@seznam.cz                                    |
| Staatliches Weinbauinstitut<br>Freiburg                                              | Merzhauser Strasse 119<br>79100 Freiburg<br>Německo | +49-76140165-60            | +49-76140165-64  | poststelle@wbi.bwl.de                                      |
| Šlechtitelská stanice<br>vinařská Velké Pavlovice, a.s.                              | Pod Břehy 565/54<br>691 06 Velké Pavlovice          | 519 428 444                | 519 428 601      | obchod@slchitelka.cz<br>nakvasil@slchitelka.cz             |
| Výzkumný ústav rostlinné<br>výroby, v.v.i.                                           | Drnovská 507<br>161 06 Praha 6 - Ruzyně             | 233 022 111                | 233 310 636      | hermuth@vurv.cz<br>chrpova@vurv.cz                         |
| VERITAS spol. s r.o.                                                                 | Vrchní 7<br>683 54 Bošovice                         | 603 579 257                | 519 419 165      | veritas@seznam.cz                                          |
| Šlechtitelská stanice<br>vinařská, s.r.o.                                            | Polešovice 634<br>687 37 Polešovice                 | 572 593 385                | 572 593 385      | ssv.polesovice@gmail.com                                   |
| Vinofrukt, a.s.                                                                      | Kostelní 416<br>691 85 Dolní Dunajovice             | 519 517 235                | 519 517 200      | vinofrukt@telecom.cz                                       |
| VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN<br>MIKULOV a.s.                                                  | Nádražní 29<br>692 01 Mikulov                       | 518 384 122                |                  | spisiakova@zameckevinarstvi.cz                             |
| VÚRV Praha – Ruzyně,<br>Výzkumná stanice vinařská                                    | Karlštejn 98<br>267 18 Karlštejn                    | 311 681 131<br>702 087 810 | 311 681 131      | vsv@vurv.cz<br>z.benes@vurv.cz                             |
| Vilém Kraus                                                                          | Přístavní 1282/30<br>276 01 Mělník                  | 315 670 062                | 315 671 814      | krausvilem@seznam.cz<br>vilemkraus@quick.cz                |

## METODIKA POPISU ODRŮD RÉVY

Metodika popisu odrůd révy je zpracována na základě technického protokolu Odrůdového úřadu Společenství (dále jen „CPVO“) TP/050/2 ze dne 1. 4. 2009 a příslušných dokumentů Mezinárodní unie na ochranu nových odrůd rostlin (dále jen „UPOV“). Její nedílnou součástí je dokument ÚKZÚZ Metodika zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti - obecná část. Metodika se vztahuje se na hodnocení odlišnosti, uniformity a stálosti všech odrůd *Vitis L.* a podmiňuje základní zásady zkoušek.

Sledování každého znaku se provádí na 5 rostlinách nebo na částech odebraných z pěti rostlin. Kvalita a zdravotní stav rostlinného materiálu dodaného do pokusného místa musí splňovat podmínky dané nařízením Společenství.

Sledování odpovídajících znaků je prováděno dva roky na zdravých a vyvinutých rostlinách, odrůdy moštové a stolní musí být v plné plodnosti.

Klasifikátor má celkem 44 znaků a přesně uvádí část rostliny resp. keře, na které se sledování provádí a zároveň uvádí fenologickou fázi dle stupnice BBCH, ve které keř révy musí být pro přesné hodnocení daného znaku.


### Příklady hodnocení

#### Znak č. 1: Doba rašení oček

Datum, kdy je narašeno 50 % oček u 50 % rostlin. Réva se nachází ve fenofázi 07 dle stupnice BBCH tj. Začátek otevírání oček: Objevují se zelené špičky listů

#### Znak č. 34: Hrozen: délka stopky primárního hroznů

Sledována musí být vzdálenost od připojení stopky kletorostu po první rozvětvení primárního hroznů. Na stopce primárního hroznů se může vytvořit rozvětvení se sekundárním hroznem nebo úponkem, které nesmí být zaměněno za první rozvětvení primárního hroznů.



**FENOLOGICKÁ STUPNICE RÉVY BBCH (Lorenz al., 1994, a Meier, 1997)****Makrostadium 0: Rašení**

- 00 Vegetační klid: přezimující očka špičatá až kulatá, podle odrůdy světle až tmavě hnědá; šupiny oček podle odrůdy více či méně uzavřeny
- 01 Začátek nalévání oček: očka uvnitř pupenů se začínají zvětšovat
- 03 Konec nalévání oček: očka jsou nalitá, ale dosud nejsou vidět zelené části
- 05 Stádium „vlny“: zřetelně viditelná hnědá vlna
- 07 Začátek otevírání oček: objevují se zelené špičky listů
- 09 Rašení letorostů: zřetelně viditelné špičky listů

**Makrostadium 1: Vývoj listů**

- 11 První list je rozvinutý a odkloněný od letorostu
- 12 Dva listy jsou rozvinuty
- 13 Tři listy jsou rozvinuty
- 14 Stadium pokračuje až do 19
- 19 Devět a více listů je rozvinuto

**Makrostadium 5: Vývoj květenství**

- 53 Květenství je zřetelně viditelné
- 55 Květenství se zvětšuje; jednotlivé kvítky jsou dosud hustě nahloučeny
- 57 Květenství je zcela vyvinuté; jednotlivé kvítky odstavajíc oddělují

**Makrostadium 6: Kvetení**

- 60 První květní čepičky se oddělují z květního lůžka
- 61 Začátek kvetení: 10 % čepiček opadlo
- 62 20 % čepiček opadlo
- 63 Rané kvetení: 30 % čepiček opadlo
- 64 40 % čepiček opadlo
- 65 Plné kvetení: 50 % čepiček opadlo
- 66 60 % čepiček opadlo
- 67 70 % čepiček opadlo
- 68 80 % čepiček opadlo
- 69 Konec kvetení

**Makrostadium 7: Vývoj plodů**

- 71 Zakládání plodů: bobule se začínají nalévat, opad květních zbytků je ukončen
- 73 Bobule velikosti broku; hrozny se začínají stáčet dolů
- 75 Bobule velikosti hrachu; hrozny visí
- 77 Bobule se začínají navzájem dotýkat - začátek uzavírání hroznů
- 79 Většina bobulí se dotýká - konec uzavírání hroznů

**Makrostadium 8: Dozrávání bobulí**

- 81 Začátek zrání: bobule se začínají vybarvovat dle barvy odrůdy
- 83 Bobule se vybarvují - pokročilé zrání
- 85 Zaměkání bobulí
- 89 Bobule zralé pro sklizeň - plná zralost

**Makrostadium 9: Nástup vegetačního klidu**

- 91 Po sklizni: konec vyzrávání dřeva
- 92 Začátek zbarvování listů
- 93 Začátek opadu listů
- 95 50 % listů opadlo
- 97 Konec opadu listů
- 99 Ukončení vegetace

**METODIKA PRO ZKOUŠKU UŽITNÉ HODNOTY**

Dle obecných zásad daných Metodikou zkoušek užitné hodnoty – obecná část, se od založení pokusu až po jeho ukončení soustavně pozoruje a hodnotí projev každé odrůdy ve všech opakováních. O pozorováních se vedou přesné záznamy.

Projev znaku se zjišťuje měřením, vážením, počítáním (např. výnos, cukernatost moštu atd.)

Projev znaku se vyjadřuje v jednotkách bodové stupnice 9-1 (např. sprchávání, stupeň napadení chorobami). Hodnota 9 představuje zpravidla nejpříznivější, hodnota 1 nejméně příznivý projev znaku.

Příklad bodového hodnocení a jeho slovní vyjádření:

| Stupeň | příklad popisu |
|--------|----------------|
| 9      | odolná         |
| 8      | odolná         |
| 7      | středně odolná |
| 6      | středně odolná |
| 5      | méně odolná    |
| 4      | méně odolná    |
| 3      | náchylná       |
| 2      | náchylná       |
| 1      | náchylná       |

Sklizeň, výroba a hodnocení vína

Pokusy se sklízí ručně podle zralosti jednotlivých odrůd. U stolních odrůd se provádí senzorické hodnocení pro stanovení jakostní třídy. U moštových odrůd po stanovení kvalitativních a technologických parametrů hroznů a moštu následuje vinifikace ve sklepním hospodářství Ústavu. Vyrobené víno se komisionálně hodnotí na jaře příštího roku.

**POMOCNÉ TABULKY****Sklizňová zralost**

| Stupeň | Sklizňová zralost      | Datum sklizně   | Příklady odrůd          |
|--------|------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1      | velmi raná             | do 19.8.        |                         |
| 2      | velmi raná až raná     | 20.8. – 4.9.    | Vrboska                 |
| 3      | raná                   | 5.9. – 11.9.    | Muškrát moravský        |
| 4      | raná až středně raná   | 12.9. – 19.9.   | Veltlínské červené rané |
| 5      | středně raná           | 20.9. – 4.10.   | Müller Thurgau          |
| 6      | středně raná až pozdní | 5.10. – 11.10.  | Sylvánské zelené        |
| 7      | pozdní                 | 12.10. – 19.10. | Ryzlink rýnský          |
| 8      | pozdní až velmi pozdní | 20.10. – 4.11.  | Hibernal                |
| 9      | velmi pozdní           | 5.11. a později |                         |

## Výnos hroznů

| Stupeň | Výnos hroznů           | Sklizeň kg/keř | Příklady odrůd |
|--------|------------------------|----------------|----------------|
| 1      | velmi nízký            | méně než 1,0   |                |
| 2      | velmi nízký až nízký   | 1,0 – 1,4      |                |
| 3      | nízký                  | 1,5 – 2,5      | Tramín červený |
| 4      | nízký až střední       | 2,6 – 2,9      | Rulandské bílé |
| 5      | střední                | 3,0 – 4,0      | Ryzlink rýnský |
| 6      | střední až vysoký      | 4,1 – 4,4      | Müller Thurgau |
| 7      | vysoký                 | 4,5 – 5,5      | Zweigeltrebe   |
| 8      | vysoký až velmi vysoký | 5,6 – 5,9      |                |
| 9      | velmi vysoký           | 6,0 a více     |                |

## Cukernatost hroznů při sklizni

| Stupeň | Cukernatost            | °NM          | Příklady odrůd  |
|--------|------------------------|--------------|-----------------|
| 1      | velmi nízká            | menší než 11 |                 |
| 2      | velmi nízká až nízká   | 11,1 – 13,0  |                 |
| 3      | nízká                  | 13,1 – 14,0  |                 |
| 4      | nízká až střední       | 14,1 – 16,0  |                 |
| 5      | střední                | 16,1 – 18,0  | Müller Thurgau  |
| 6      | střední až vysoká      | 18,1 – 20,0  | Muškat moravský |
| 7      | vysoká                 | 20,1 – 22,0  | Chardonnay      |
| 8      | vysoká až velmi vysoká | 22,1 – 24,0  | Tramín červený  |
| 9      | velmi vysoká           | 24,1 a více  |                 |

## Odolnost proti napadení patogenem plísně révové

| Stupeň | Popis          | Příklady odrůd |
|--------|----------------|----------------|
| 9      | odolná         |                |
| 8      | odolná         |                |
| 7      | středně odolná |                |
| 6      | středně odolná | Chardonnay     |
| 5      | méně odolná    | Müller Thurgau |
| 4      | méně odolná    |                |
| 3      | náchylná       |                |
| 2      | náchylná       |                |
| 1      | náchylná       |                |

## Odolnost proti napadení patogenem padlí

| Stupeň | Popis          | Příklady odrůd |
|--------|----------------|----------------|
| 9      | odolná         |                |
| 8      | odolná         |                |
| 7      | středně odolná |                |
| 6      | středně odolná |                |
| 5      | méně odolná    | Chardonnay     |
| 4      | méně odolná    | Modrý Portugal |
| 3      | náchylná       |                |
| 2      | náchylná       |                |
| 1      | náchylná       |                |

## Odolnost proti napadení patogenem plísně šedé

| Stupeň | Popis          | Příklady odrůd |
|--------|----------------|----------------|
| 9      | odolná         |                |
| 8      | odolná         | Savilon        |
| 7      | středně odolná |                |
| 6      | středně odolná | Ryzlink rýnský |
| 5      | méně odolná    | Veritas        |
| 4      | méně odolná    | Aurelius       |
| 3      | náchylná       |                |
| 2      | náchylná       |                |
| 1      | náchylná       |                |

## Odolnost proti sprchávání

| Stupeň | Popis         | Příklady odrůd |
|--------|---------------|----------------|
| 9      | bez sprchnutí |                |
| 8      | 1 – 10 %      |                |
| 7      | > 10 – 20 %   | Ryzlink rýnský |
| 6      | > 20 – 30 %   | Chardonnay     |
| 5      | > 30 – 40 %   | Neuburské      |
| 4      | > 40 – 50 %   |                |
| 3      | > 50 – 60 %   | Merlot         |
| 2      | > 60 – 70 %   |                |
| 1      | > 70 %        |                |

## Vzrůstnost révy

| Stupeň | Popis                | Příklady odrůd   |
|--------|----------------------|------------------|
| 9      | velmi silná          |                  |
| 8      | silná až velmi silná |                  |
| 7      | silná                |                  |
| 6      | střední až silná     | Cabernet Dorsa   |
| 5      | střední              | Ryzlink rýnský   |
| 4      | slabá až střední     | Müller Thurgau   |
| 3      | slabá                | Sylvánské zelené |
| 2      | velmi slabá až slabá |                  |
| 1      | velmi slabá          |                  |

## Hodnocení vína

| Stupeň | Hodnocení vína   | Počet bodů  | Příklady odrůd |
|--------|------------------|-------------|----------------|
| 9      | mimořádné víno   | 22,1 a více |                |
| 8      | výborné víno     | 19,1 – 22,0 |                |
| 7      | velmi dobré víno | 16,1 – 19,0 |                |
| 6      | dobré víno       | 13,1 – 16,0 |                |
| 5      | průměrné víno    | 11,1 – 13,0 |                |
| 4      | podprůměrné víno | < 11,0      |                |
| 3      | podprůměrné víno |             |                |
| 2      | podprůměrné víno |             |                |
| 1      | podprůměrné víno |             |                |

Poznámka:

Pomocné tabulky jsou pouze orientační. Jednotlivé hodnoty odrůd se mohou měnit v závislosti na ročníku. K vytvoření pomocných tabulek byly použity několikaleté průměry hodnot jednotlivých odrůd.

Hodnocení odolnosti proti patogenům se provádí při běžné chemické ochraně.

Poznámky:

---

Poznámky:

---

Autoři: Ing. Ivana Ludvíková a kolektiv  
Oddělení vinohradnictví

Název: **Přehled odrůd révy 2020**

Vydavatel: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  
Sekce rostlinné výroby  
ředitel: Ing. Jiří Urban  
656 06 Brno, Hroznová 2  
Tel.: 543 548 111  
E-mail: ivana.ludvikova@ukzuz.cz  
<http://www.ukzuz.cz>  
1. vydání, Brno 2020

Tisk: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

**ISBN: 978-80-7401-182-5**

Tato publikace neprošla jazykovou úpravou