

# Výsev řepky – osivo a technologie

S blížícím se termínem vhodným pro zásev ozimé řepky stojí agronomové každoročně před rozhodnutím, po jakých odrůdách sáhnout? Zda po liniiových, či hybridech? A jestli zkoušit novinky, nebo zasít osvědčené odrůdy. K ruce jim přitom může být Seznam doporučených odrůd a Přehled nově registrovaných odrůd ozimé řepky. Sortiment liniiových odrůd letos doplnily čtyři novinky domácího původu Caroline, Ivanka, Santana a Salute. Sortiment hybridních odrůd rozšířily hybridy DK Excited, Desperado, LG Arnold a LG Auckland typu OGU/INRA a MSL hybridy Jurek, Picard a Tuba. Pak už zbyvá jen zvolit správnou technologii pro setí řepky a zaměřit se na přesné uložení osiva a doufat, že počasí bude řepce v průběhu vegetace přát.



## Nově registrované odrůdy ozimé řepky

Výsledkem zkoušení v pokusech pro registraci v letech 2019 až 2021 je registrace celkem jedenácti „00“ odrůd ozimé řepky olejky. Sortiment liniiových odrůd doplnily čtyři novinky domácího původu Caroline, Ivanka, Santana a Salute. Sortiment hybridních odrůd rozšířily hybridy DK Excited, Desperado, LG Arnold a LG Auckland typu OGU/INRA a MSL hybridy Jurek, Picard a Tuba.

**Ing. Petr Zehnálek,**

se zabývá v rámci registračního řízení zkoušením užitné hodnoty olejní: řepky olejky ozimé i jarní, hořčice bílé, hořčice sareptské a máku setého. Mimo to také zkoušením užitné hodnoty kmínu kořenného a plodin, které slouží jako meziplodiny: svazeny vratičolisté, ředkve olejně, řepic aj. Kromě zkoušení užitné hodnoty pro registraci se zabývá zkoušením řepky ozimé pro Seznam doporučených odrůd. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hradec nad Svitavou



### ■ Partner tématu týdne



## LG AMBASSADOR VÝNOSNÝ A FLEXIBLNÍ

• 119% ÚKÚZ SDO, 2019-2021



- velmi výnosný a široce prověřený hybrid
- přizpůsobivý, vhodný do všech pěstitelských podmínek
- akceptuje variabilní technologie přípravy půdy a setí
- vhodný k setí ve druhé polovině a na konci agrotermínu
- dravý podzimní výboj a vysoká kompenzační schopnost
- vysoce efektivně využívá dostupný dusík

[www.lgseeds.cz](http://www.lgseeds.cz)

### Šlechtíme Váš úspěch



Celkem jedenáct novinek rozšířilo sortiment registrovaných odrůd ozimé řepky

Foto Jana Pančíková

### Ivanka

Ivanka je pozdní liniiová odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů. Byla vyšlechtěna firmou SELGEN, a.s., Praha.

Rostliny jsou středně vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání před sklizní.

Odrůda je středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku brukvovitých, středně odolná proti napadení bílou hniličkou brukvovitých, středně odolná proti napadení alternariovou skvrnitostí brukvovitých a středně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob brukvovitých.

V rámci sortimentu liniiových odrůd je výnos semene v teplé i v chladné oblasti pěstování vysoký, výnos oleje v teplé i v chladné oblasti pěstování vysoký.

Hmotnost tisíce semen je středně vysoká až vysoká. Obsah oleje v semeně je nízký až středně vysoký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji je standardní. Obsah N-látek v semeně středně vysoký.



Celkem jedenáct novinek rozšířilo sortiment registrovaných odrůd ozimé řepky

Foto Jana Pančíková

### Ivanka

Ivanka je pozdní liniiová odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů. Byla vyšlechtěna firmou SELGEN, a.s., Praha.

Rostliny jsou středně vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání před sklizní.

Odrůda je středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku brukvovitých, středně odolná proti napadení bílou hniličkou brukvovitých, méně až středně odolná proti napadení alternariovou skvrnitostí brukvovitých a středně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob brukvovitých.

(Pokračování na str. 16)

## Nově registrované ...

(Pokračování ze str. 14)

V rámci sortimentu liniiových odrůd je výnos semene v teplé oblasti pěstování středně vysoký a v chladné oblasti pěstování středně vysoký až vysoký, výnos oleje v teplé i v chladné oblasti pěstování je středně vysoký až vysoký.

Hmotnost tisice semen je vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji odpovídá odrůdám s vysokým obsahem kyseliny olejové v oleji. Obsah N-látek v semeni je nízký.

### Salute

Salute je polopozdní liniiová odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů. Byla vyšlechtěna firmou SELGEN, a. s., Praha.

Rostliny nízké až středně vysoké, odolné proti poléhání před sklizní.

Odrůda je středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku brukvovitých, středně odolná proti napadení bílou hniličkou brukvovitých, středně odolná proti napadení alternariovou skvrnitostí brukvovitých a středně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob brukvovitých.

V rámci sortimentu liniiových odrůd je výnos semene v teplé oblasti pěstování středně vysoký až vysoký a v chladné oblasti pěstování vysoký, výnos oleje v teplé oblasti pěstování vysoký a v chladné oblasti pěstování velmi vysoký.

Hmotnost tisice semen je vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký až vysoký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní. Obsah N-látek v semeni je středně vysoký až vysoký.

### Santana

Santana je polopozdní liniiová odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů. Byla vyšlechtěna firmou SEMPRA PRAHA a. s.

Rostliny jsou nízké až středně vysoké, středně odolné proti poléhání před sklizní.

Odrůda je středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku brukvovitých, středně odolná proti napadení bílou hniličkou brukvovitých, středně odolná proti napadení alternariovou skvrnitostí brukvovitých a méně až středně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob brukvovitých.

V rámci sortimentu liniiových odrůd je výnos semene v teplé oblasti pěstování vysoký a v chladné oblasti pěstování středně vysoký, výnos oleje v teplé oblasti pěstování vysoký a v chladné oblasti pěstování středně vysoký.

Hmotnost tisice semen je středně vysoká. Obsah oleje v semeni nízký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní. Obsah N-látek v semeni vysoký.

Inzerce

### Hybridní odrůdy

#### Desperado

Desperado je polopozdní pylové fertilní hybrid s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů. Byl vyšlechtěn v Německu firmou Deutsche Saatveredelung AG a v České republice jej zastupuje Rapool CZ s. r. o., Šaratice.

Rostliny jsou středně vysoké, odolné proti poléhání před sklizní.

Odrůda je středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku brukvovitých, méně až středně odolná proti napadení bílou hniličkou brukvovitých, středně odolná proti napadení alternariovou skvrnitostí brukvovitých a středně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob brukvovitých.

V rámci sortimentu hybridních odrůd je výnos semene v teplé oblasti pěstování vysoký a v chladné oblasti pěstování středně vysoký až vysoký, výnos oleje v teplé i chladné oblasti pěstování vysoký.

Hmotnost tisice semen je nízká. Obsah oleje v semeni vysoký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní. Obsah N-látek v semeni středně vysoký.

#### DK Excited

DK Excited je polopozdní pylové fertilní hybrid s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů. Byl vyšlechtěn v Francii firmou Monsanto Technology LLC, USA a v České republice jej zastupuje firma MONSANTO ČR s. r. o., Praha.

Rostliny jsou vysoké, středně odolné proti poléhání před sklizní.

Odrůda je středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku brukvovitých, méně až středně odolná proti napadení bílou hniličkou brukvovitých, středně odolná proti napadení alternariovou skvrnitostí brukvovitých a středně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob brukvovitých.

V rámci sortimentu hybridních odrůd je výnos semene v teplé i v chladné oblasti pěstování vysoký, výnos oleje v teplé i v chladné oblasti pěstování vysoký.

Hmotnost tisice semen je nízká. Obsah oleje v semeni středně vysoký až vysoký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní. Obsah N-látek v semeni nízký.

#### Jurek



Jurek je pozdní pylové fertilní hybrid s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů. Byl vyšlechtěn v Německu firmou Rapool-Ring GbR, a v České republice jej zastupuje Rapool CZ s. r. o., Šaratice.

Rostliny jsou středně vysoké, odolné proti poléhání před sklizní.

Odrůda je středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku brukvovitých, středně odolná proti napadení bílou hniličkou brukvovitých, středně odolná proti napadení alternariovou skvrnitostí brukvovitých a středně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob brukvovitých.

V rámci sortimentu hybridních odrůd je výnos semene v teplé i v chladné oblasti pěstování vysoký, výnos oleje v teplé i v chladné oblasti pěstování vysoký.

Hmotnost tisice semen je nízká až středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký až vysoký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní. Obsah N-látek v semeni nízký.



V rámci sortimentu hybridních odrůd je výnos semene v teplé i v chladné oblasti pěstování vysoký, výnos oleje v teplé i v chladné oblasti pěstování vysoký.

Hmotnost tisice semen je nízká až středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký až vysoký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní. Obsah N-látek v semeni nízký.

#### LG Arnold

LG Arnold je polopozdní pylové fertilní hybrid s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů. Byl vyšlechtěn v Francii firmou Limagrain Europe a v České republice jej zastupuje firma Limagrain Česká republika, s. r. o., Praha.

Rostliny jsou vysoké, středně odolné proti poléhání před sklizní.

Odrůda je středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku brukvovitých, méně až středně odolná proti napadení bílou hniličkou brukvovitých, středně odolná proti napadení alternariovou skvrnitostí brukvovitých a středně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob brukvovitých.

(Pokračování na str. 17)

**LG AMBASSADOR VÝNOSNÝ A FLEXIBILNÍ**

2020 Ø výnos v ČR 3,38 t/ha

PODNIK	okres	výměra ha	NETTO úroda 8 % t/ha
SPZV Ostředek, a.s.	BN	36	4.40
VOD Zdislavice	BN	42	5.02
ZD Maleč	CR	30	4.50
ZAS Mžany, a.s.	HK	31	4.73
Jaroslav Slavík SHR	JC	38	4.00
Perseus a.s.	JC	11	5.06
Václav Šrámek SHR	KD	12	3.98
ZOD Úmonín	KH	18	4.67
AGD Morkovice	KM	36	4.44
ZD Vrchovina	NJ	11	4.02
ZD Hnojice	OL	43	4.96
ZD Bohuňovice s.r.o.	OL	91	4.60
AGRA Velký Týnec	OL	29	4.50
Jakarta s.r.o.	OP	28	4.20
LIPONOVÁ a.s. Lipoltice	PU	60	4.36
Petra Bečková Červená Řečice	PE	15	4.80
HD Určice	PV	27	4.51
Ing. Stanislav Zbořílek	PV	34	4.88
ZD Senomaty	RA	42	4.79
Ing. Aleš Pícha, Přepechy	RK	20	4.35
Farma Karel Dvořák s.r.o.	TA	13	4.00
TOPAGRA, spol s r.o.	UH	83	4.19
Vlčnovská zemědělská, a.s.	UH	33	4.30
ZD Dolní Újezd	UO	72	4.54

2021 Ø výnos v ČR 2,99 t/ha

PODNIK	okres	výměra ha	NETTO úroda 8 % t/ha
Agro Brno a.s., Tuřany	BI	25	3.37
ZERA a.s. Rájec-Jestřebí	BK	21	4.14
Agrodržstvo Brňov-Lipůvka	BK	31	3.57
Rodinná farma Zdeněk Paták	BN	18	3.92
Agrodržstvo Žimutice	CB	54	4.01
ZAS Mžany, a.s.	HK	27	3.85
Agrodržstvo Roštění	KM	23	4.30
Zemědělská společnost KLM, s.r.o. Miškovice	KM	40	4.00
SHR Tomáš Pavlík	LN	28	4.78
Řepařský institut, spol. s r.o.	MB	30	4.37
ZD Hnojice	OL	45	5.12
ZD Újezd u Uničova	OL	26	4.70
VOD Stěbořice	OP	26	4.35
RYNAGRO, a.s.	PE	40	4.53
ZD Velká Chyška	PE	29	4.77
CPZ Chotěšov	PJ	39	3.44
ZS Pobečí a.s.	PR	31	4.40
SALIX MORAVA a.s.- Horní Moštěnice	PR	75	4.73
Moravská zemědělská a.s., Prosenice	PR	31	4.60
Ing. Stanislav Zbořílek	PV	35	4.70
AGROKAT spol. s r. o.	ST	43	4.13
Nový Dvůr, a.s. Kunovice	UH	19	4.70
Vlčnovská a.s.	UH	48	4.62
ALA, a.s. Řepníky	UO	40	4.31

Uvedené výnosy jsou unikátní a vzájemně neporovnatelné důvodem rozdílné agrotechnologie a půdněklimatických podmínek.

**Šlechtíme Váš úspěch**

www.lgseeds.cz

Limagrain Česká republika, s.r.o. • 5/2022

(Dokončení ze str. 16)

V rámci sortimentu hybridních odrůd je výnos semene v teplé i v chladné oblasti pěstování vysoký, výnos oleje v teplé i v chladné oblasti pěstování vysoký.

Hmotnost tisice semen je středně vysoká. Obsah oleje v semeni je středně vysoký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní. Obsah N-látek v semeni nízký až středně vysoký.

**LG Auckland**

LG Auckland je polopozdní pylově fertilní hybrid s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů. Byl vyšlechtěn ve Francii firmou Limagrain Europe a v České republice jej zastupuje firma Limagrain Česká republika, s. r. o., Praha.

Rostliny jsou středně vysoké až vysoké, méně až středně odolné proti poléhání před sklizní.

Odrůda je středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku brukvovitých, méně odolná proti napadení bílou hniličkou brukvovitých, méně až středně odolná proti napadení alternariovou skvrnitostí brukvovitých a středně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob brukvovitých.

V rámci sortimentu hybridních odrůd je výnos semene v teplé i v chladné oblasti pěstování vysoký, výnos oleje v teplé i v chladné oblasti pěstování vysoký.

Hmotnost tisice semen vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní. Obsah N-látek v semeni středně vysoký.

**Picard**

Picard je polopozdní pylově fertilní hybrid s minimálním obsahem kyseliny erukové a velmi nízkým obsahem glukosinolátů. Byl vyšlechtěn v Německu firmou Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG a v České republice jej zastupuje Ing. Marian Špunar, Otnice.

Rostliny jsou středně vysoké, středně odolné proti poléhání před sklizní.

— inzerce —

Významné hospodářské vlastnosti nově registrovaných odrůd

Výsledky z let 2019–2021				Výnos semene (%) v oblasti		Výnos oleje (%) v oblasti		Agronomická charakteristika:			Odolnost proti chorobám:			Kvalita semene v sušině:						Odrůda					
				na průměr liniiových odrůd:				zralost (dny od Arabelly)	délka rostlin (cm)	polohání (9-1)	tomové černání stonku brukvovitých (9-1)	bílá hnilička brukvovitých (Sclerotinia hniloba) (9-1)	komplex kořenových chorob brukvovitých (9-1)	alternarióza skvrnitost brukvovitých (Cercospora) (9-1)	HTS (g při vlhkosti 8 %)	Obsah oleje (%) při 8% vlhkosti semene	obsah mastných kyselin (%)	složení mastných kyselin (% z celkových mastných kyselin)							
Kategorie odrůd	typ odrůd	hybridní systém	oblast	teplá	chladná	teplá	chladná	průměr (t/ha)	odrůda	udržovatel	4,68	4,44	1,99	1,90	zralost (dny od Arabelly)	Obsah oleje (%) při 8% vlhkosti semene	obsah mastných kyselin (%)	najvyšší mastné kyseliny	kyselelná olejová	kyselelná liniová	kyselelná eruková	kyselelná alfa-linolenová	obsah glukosinolátů jml. semene při 9% vlhkosti standardizovanou na 47% obsahu oleje v sušině	obsah dusnatých látek (%)	
hybridní - FHF*	MSL	Tuba	DSV	120	128	126	135	0	134	7,3	6,5	6,1	5,8	6,0	4,10	44,69	48,57	6,43	65,72	17,14	7,50	0,06	13,08	19,3	Tuba
		Jurek	Rapool	122	125	127	129	0	135	8,2	6,7	5,9	6,3	6,3	4,41	43,83	47,64	6,15	65,09	17,47	7,92	<0,05	13,41	19,5	Jurek
		LG Auckland	Limagrain	121	126	123	128	0	143	5,7	6,2	5,1	6,2	5,5	5,01	43,16	46,92	6,15	61,98	21,04	7,51	<0,05	13,60	20,5	LG Auckland
		DK Excited	Monsanto	121	125	125	129	-1	145	6,6	6,5	5,5	5,9	6,5	4,13	43,89	47,71	6,45	63,20	19,46	7,74	<0,05	15,58	19,5	DK Excited
		Desperado	DSV	123	121	127	126	-1	137	8,0	6,7	5,6	6,4	6,4	4,10	44,23	48,08	6,15	64,56	17,97	8,18	<0,05	16,73	20,2	Desperado
	MSL	LG Arnold	Limagrain	120	122	122	124	0	145	6,7	6,5	5,3	5,9	5,6	4,67	43,35	47,12	6,05	63,37	19,06	8,27	<0,05	14,94	20,0	LG Arnold
		Picard	NP2	119	122	120	122	-1	134	7,9	6,4	5,7	5,9	5,9	4,22	42,73	46,45	6,03	62,59	19,73	8,46	<0,05	10,92	20,3	Picard
		Caroline	Selgen	103	105	104	106	0	132	7,5	6,3	5,8	6,2	6,3	4,96	42,78	46,50	5,80	69,19	14,27	7,29	<0,05	12,79	20,2	Caroline
		Salute	Selgen	102	106	104	108	0	130	8,0	6,9	6,6	6,6	6,6	5,23	43,42	47,20	6,27	65,96	16,69	7,58	<0,05	13,38	20,6	Salute
		Santana	Sempra	104	99	104	98	0	131	7,1	5,8	5,8	5,6	6,1	4,68	42,23	45,90	6,06	64,33	18,15	7,95	<0,05	13,58	21,6	Santana
	Sporákatci	Ivana	Selgen	96	99	97	100	0	138	6,9	6,1	5,9	6,6	5,6	5,00	42,94	46,67	5,67	73,50	10,57	6,87	<0,05	12,87	19,6	Ivana
		Temptation	DSV	115	116	121	121	0	137	7,3	6,3	5,8	6,2	6,3	4,15	44,35	48,21	6,31	65,64	17,44	7,42	<0,05	14,36	19,9	Temptation
		Advocat	Limagrain	110	116	113	119	0	144	8,1	6,9	6,6	6,5	6,7	4,51	43,65	47,45	6,43	64,96	17,02	8,00	0,13	12,43	20,5	Advocat
		DK Expiro	Monsanto	110	110	110	109	0	136	6,1	6,0	5,5	5,9	5,6	4,74	42,16	45,83	6,05	62,19	20,37	7,83	<0,05	15,31	20,7	DK Expiro
		Sonyx	Sempra	98	99	96	97	-1	128	7,9	6,1	5,7	5,9	6,1	4,24	41,87	45,51	5,92	63,50	19,47	7,96	<0,05	14,03	21,0	Sonyx
		Arabella	Limagrain	97	93	95	91	199	122	7,5	6,2	5,9	6,3	6,1	5,35	41,67	45,29	5,72	62,09	20,49	8,28	<0,05	13,87	21,6	Arabella
				průměrná hodnota				136	7,3	6,4	5,8	6,1	6,1	4,59	43,18	46,94	6,10	64,87	17,90	7,80	—	13,80	20,3		
				nejvyšší hodnota				145	8,2	6,9	6,6	6,6	6,7	5,35	44,69	48,57	6,45	73,50	21,04	8,46	—	16,73	21,6		
				nejnižší hodnota				122	5,7	5,8	5,1	5,6	5,5	4,10	41,67	45,29	5,67	61,98	10,57	6,87	—	10,92	19,3		

Vysvětlivky: 9 = nejlepší hodnota, příznivá vlastnost, 1 = nejhorší hodnota, nevhodující vlastnost, \* pylově fertilní hybrid

Odrůda je středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku brukvovitých, méně až středně odolná proti napadení bílou hniličkou brukvovitých, středně odolná proti napadení alternariovou skvrnitostí brukvovitých a středně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob brukvovitých.